




**Transportband-
Verbindesystem**

**Conveyor
Belt Fastening System**

**Système d'Agrafage pour
Bandes Transporteuses**



EURO-Preisliste

A-2009

gültig ab 01. 01. 2009

EURO-Pricelist

A-2009

effective 1 January 2009

Liste de prix EURO

A-2009

valable à. p. du 01/01/2009

ANKER  [®]
Lacing Systems

Inhalt

Contents

Sommaire

Auswahltable ANKER Transportbandverbinder	3
ANKER Belt Fastener Selection Chart	
Tableau de sélection des agrafes ANKER	
Allgemeine Informationen zur Verbinderauswahl	4
General Information on fastener selection	
Informations générales pour la sélection des agrafes	
ANKER Transportbandverbinder papiergefasst	
ANKER Belt Hooks carded	
ANKER Agrafes à Crochets sur support carton	
#25, #30, #35	6
#40	7
#2-7 / AP	8
ANKER Transportbandverbinder für die Wäschereiindustrie	
ANKER Belt Hooks for the Laundry Industry	
ANKER Agrafes à Crochets pour blanchisseries	
A34 / A30	9
#25 / #25-TP	10
ANKER C-Line Transportbandverbinder papiergefasst	
ANKER C-Line Belt Hooks carded	
ANKER C-Line Agrafes à Crochets sur support carton	
C25	12
C25 / C36 / C1 / C2-7 / UX1 / U3	13
ANKER Transportbandverbinder mit eingeschweisstem Querdraht	
ANKER Belt Hooks welded	
ANKER Agrafes à Crochets soudées sur une tige	
A30 / A34 / A35 / A36	14
A40	15
A2 – A7	16
ANKER Transportbandverbinder aus Bandstahl	18
ANKER Conveyor and Transmission Belt Lacing	
ANKER Agrafes flexibles	
ANKER Spiralen, Spiralnähte und Zubehör	20
ANKER Spirals, Spiral Seams and Accessories	
ANKER Spirales, Bandes avec Spirales et Accessoires	
ANKER Kupplungsdrähte und –stäbe	22
ANKER Hinge Material	
ANKER Câbles et Tiges de jonction	
ANKER Montagewerkzeuge und Zubehör	24
ANKER Lacers and Accessories	
ANKER Agrafeuses et Accessoires	
ANKER Einpressmaschinen hydraulisch	26
ANKER Hydraulic Belt Lacers	
ANKER Agrafeuses hydrauliques	
ANKER Rollverbindegeräte	30
ANKER Roller Lacers	
ANKER Agrafeuses à rouleaux	

Auswahltable
ANKER Transportband-
verbinder

ANKER Belt Fastener
Selection Chart

Tableau de sélection des
agrafes ANKER

papiergefasst - carded - sur support carton

mit eingeschweißtem Querdraht - welded - soudées sur une tige

Min. Rollen-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Kupplungsstab Hinge-Pin Axe mm	Draht-Ø Wire-Ø Fil-Ø mm	Bandstärke - Belt Thickness - Epaisseur de Bande (mm)															
			-1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0	10,0					
25	1,35-1,5	0,62	25SP															
					25													
30	1,35-1,5	0,9 x 0,7	A36SLXSP	A36SLSP														
40		0,9 x 0,5	A34SLSP															
			A34SP															
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP															
					25LL													
							25LLLP											
		0,80		30SP	30													
			A30SP		A30													
			0,9 x 0,6	A35SP														
	1,8-2,0	0,9 x 0,7	A36XSP	A36SP	A36		A36LP											
1,00			A40XSP	A40SP		A40												
		1,20			40SP		40											
					A2		2											
75	1,5-1,8	0,80		30LLSP	30LL													
				A30LLSP	A30LL													
		0,90		35LLSP	35LL													
			0,9 x 0,7		A36LLSP		A36LL		A36LLLP									
		1,8-2,0	1,00		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL										
					40LLSP		40LL											
	2,0-2,5	1,20							A3									
									3									
100	2,5-3,0	1,38									A4							
											4							
125	3,0-3,5	1,38										A5						
												5						
150	3,5-4,0	1,38											A6					
													6					
175	3,5-4,0	1,38												A7				
														7				
		Material mm	G-Serie · G-Series · Série G															
20	1,0	0,50	G 00															
25	1,0-1,2	0,50	G 001A															
		0,75		G 001														
40	1,2-1,4	0,50		G 005A														
		0,75			G002													
					G 005													
50	1,2-1,4	0,50			G 006A													
		0,75				G 003												
						G006												

ANKER Transportbandverbinder

ANKER Transportbandverbinder sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- ❖ Haken papiergefasst
- ❖ Haken mit eingeschweisstem Querdraht
- ❖ Verbinder aus Bandstahl

Für eine optimale Verbindung Ihrer Bänder mit mechanischen Verbindern können Sie aus einer Vielzahl Verbindern mit unterschiedlichen Schenkel- oder Spitzenlängen und verschiedenen Materialien wählen.

Hinweise zur Verbinderauswahl

- ❖ Messen Sie die Bandstärke und den Durchmesser der kleinsten Trommel (Umschlingungswinkel über 180°) Ihres Bandförderers.
- ❖ Bestimmen Sie, welcher Verbindertyp sich für Ihre Anwendung am besten eignet (z. B. in der Lebensmittelindustrie - Haken mit eingeschweisstem Querdraht oder Verbinder aus Bandstahl)
- ❖ Wählen Sie einen Verbinder aus der Tabelle auf Seite 3, der Ihre Systemanforderungen am besten erfüllt.
- ❖ Verbinder aus dünnen Materialien tragen weniger auf und laufen ruhiger. Verbinder aus dickeren Materialien sind zumeist stärker und bieten bessere Abriebeigenschaften.

- ❖ Kleinere Verbinder (vgl. Trommeldurchmesser) eignen sich für viele Anwendungen. Verbinder mit längeren Schenkeln greifen weiter in das Band ein und bieten eine höhere Ausreißfestigkeit.
- ❖ Zum Einpressen wählen Sie einen Steckstift der ungefähr 20% dünner als das Bandmaterial ist.
- ❖ Den Kupplungsstab wählen Sie ungefähr 20% dünner als den Steckstift.

Sonderlängen

Viele Verbinder sind auch in Sonderlängen d.h. auf Bandbreite abgelängt lieferbar. Bitte fragen Sie nach Liefermöglichkeiten, Preisen und Mindestabnahmemengen.

Abkürzungen

Materialqualität:

	Stahl
G	Verzinkt
H T	Hochfest
S	Rostfrei W. 1.4016
SS	Rostfrei W. 1.4401 und W. 1.4404
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 600
PB	Phosphor Bronze

Verbindergeometrie:

SL	Kurze Hakenschenkel
LL	Lange Hakenschenkel
XLL	Extra lange Hakenschenkel
XSP	Extra kurze Hakenspitzen
SP	Kurze Hakenspitzen
LP	Lange Hakenspitzen
AXX	Querdrahthaken

Kartoninhalt:

W	Kartons mit Kupplungsstäben oder Kupplungsschnur
---	--------------------------------------------------

ANKER Belt Fasteners

The ANKER product line offers a wide variety of wire hook fasteners, carded or welded on a cross wire (Safety Belt Hooks), as well as belt lacing (made from strip steel) to meet your specific belt fastening needs for light and medium duty belting.

ANKER belt fasteners are available in a variety of different wire and strip steel dimensions, metals, leg and point lengths.

ANKER Fastener Selection

- ❖ Measure belt thickness and diameter of the smallest pulley in your conveyor system (180° wrap or more).
- ❖ Determine style of fastener and material that will match your application best (carded, welded or lacing).
- ❖ Select a fastener from the chart on page 3 that matches your system requirements best.
- ❖ Fasteners manufactured from thin wire offer a lower profile (less noise). Fasteners from thicker wire offer greater strength and abrasion resistance.
- ❖ Small fasteners work well under normal conditions while fasteners with longer legs offer more reach back into the belt and are suitable for higher tensions.
- ❖ Select a gauge pin to install the fasteners approx. 20% thinner than the belt thickness.
- ❖ Select a hinge pin approx. 20% thinner than the gauge pin.

Informations Générales

Special Length

Most fasteners are available specially cut to belt width. Please call for price, delivery time and minimum order quantities.

Abbreviations used

Fastener Materials:

	Steel
G	Galvanized
HT	High tensile
RHT	Rectangular High Tensile
S	Stainless AISI 430 (DIN 1.4016)
SS	Stainless AISI 316 and 316L (DIN 1.4401 and 1.4404)
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphor Bronze

Hook Geometry:

SL	Short Legs
LL	Long Legs
XLL	Extra Long Legs
XSP	Extra Short Points
SP	Short Points
LP	Long Points
AXX	Belt Hooks welded on a cross wire

Hinge Material

W	Boxes include Perlon hinge material
---	-------------------------------------

Les agrafes ANKER

La gamme des produits ANKER se compose de trois grandes familles d'agrafes:

- ❖ Agrafes sur support carton
- ❖ Agrafes soudées sur une tige
- ❖ Agrafes flexibles

Les agrafes ANKER sont disponibles en différents diamètres de fil ou d'épaisseur de feuillard (série G). Vous pouvez choisir entre différentes nuances de métal, et sélectionner des agrafes avec différentes longueurs de jambes ou de pointes, selon vos besoins.

Sélection des agrafes ANKER

- ❖ Mesurez l'épaisseur de la bande et le diamètre du plus petit tambour du convoyeur (min. 180° d'angle de contact ou plus).
- ❖ Déterminez le type d'agrafe le mieux adapté à votre application (sur support carton, soudées ou agrafes flexibles, acier ou inox).
- ❖ Sélectionnez l'agrafe correspondant le mieux à vos besoins selon le tableau à la page 3.
- ❖ Les agrafes fines offrent une surface de contact moindre (moins de bruit). Les agrafes plus épaisses sont plus solides et résistent mieux à l'abrasion.
- ❖ Les agrafes à jambes courtes ou standard fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation, contrairement aux agrafes à jambes longues, qui conviennent plus particulièrement pour les tensions plus élevées.

❖ Sélectionnez la tige de montage pour installer les agrafes d'un diamètre d'environ 20% inférieur à l'épaisseur de la bande.

❖ Sélectionnez l'axe d'un diamètre d'environ 20% inférieur à celui de la tige de montage.

Largeur spéciale:

Si vous ne trouvez pas la longueur d'agrafe dans nos standards, certains de nos produits peuvent être réalisés sur mesure.

Abréviations utilisées:

Matériaux

	Acier
G	Acier galvanisé
HT	Acier à haute résistance
RHT	Acier rect. à haute résistance
S	Inoxydable Z8C17
SS	Inoxydable Z6CND17-11 et Z2CND17-12
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphore Bronze

Géométrie des agrafes


SL	Jambes courtes
LL	Jambes longues
XLL	Jambes extra longues
XSP	Pointes extra courtes
SP	Pointes courtes
LP	Pointes longues
AXX	Agrafes soudées sur une tige

Contenu des boîtes

W	boîtes contenant des axes.
---	----------------------------

ANKER Bestellnummer System · ANKER Ordering Numbers · Système de références ANKER

Verbinder Belt Fasteners Agrafes	Verbinder-Serie Fastener Series Série d'agrafes	Ersetzt Replaces Remplace	Teilung mm Pitch mm Espacement mm	Draht-Ø mm/inch Wire-Ø mm/inch Fil-Ø mm/inch	Lieferbare Materialqualitäten Materials available Choix de matériaux
papiergefasst carded sur support carton	25	K1 und K2	1,70	0,62 / 0,025	G, SS, H, M
	30	K3 und K4	2,54	0,80 / 0,030	SS, H, M
	35	K6	2,54	0,90 / 0,035	SS
	40	S-Serie	3,175	1,00 / 0,040	G, S, SS, H, M, I PB
	2 - 3 4 - 7	AM-Serie AM-Serie	3,67 3,67	1,20 / 0,047 1,38 / 0,054	G, HT, S, SS G, HT, S, SS
mit eingeschweißtem Querdraht welded soudées sur une tige	A30		2,54	0,80	SS, H
	A34		2,54	0,9 X 0,5 / 0,036 X 0,020	SS
	A35		2,54	0,9 X 0,6 / 0,036 X 0,024	SS
	A36	UCM36	2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	A40	SW-Serie	3,175	1,00 / 0,040	S, SS, H
	A2 - A3	A-Serie	3,67	1,20 / 0,047	Stahl, Steel, Acier, S, SS
	A4 - A7	A-Serie	3,67	1,38 / 0,054	Stahl, Steel, Acier, S, SS



ANKER
Verbinder
papiergefasst

ANKER
Belt Hooks carded

ANKER Agrafes à
Crochets sur support
carton

#	Teilung / Pitch Espacement	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.	
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +					
#25 Ø 0,62 mm	1,70 mm	Verzinkt Galvanized Galvanisés	25SP-G-150	100,10	90,10	85,10	82,60	48	- 2,0	25	K1 150 SP-G
		25SP-G-300	100,10	90,10	85,10	82,60	24	- 2,0	25	K1 300 SP-G	
		25-G-150	100,10	90,10	85,10	82,60	48	2,0 - 2,5	25	K1 150-G	
		25-G-300	100,10	90,10	85,10	82,60	24	2,0 - 2,5	25	K1 300-G	
		25LLSP-G-150	63,30	57,00	53,90	52,30	24	- 2,0	50	K2 150 SP-G	
		25LLSP-G-300	118,80	107,00	101,00	98,10	24	- 2,0	50	K2 300 SP-G	
		25LL-G-150	63,30	57,00	53,90	52,30	24	2,0 - 2,5	50	K2 150-G	
		25LL-G-300	118,80	107,00	101,00	98,10	24	2,0 - 2,5	50	K2 300-G	
		25LLLP-G-150	63,30	57,00	53,90	52,30	24	2,5 - 2,8	50	K2 300-G	
		25LLLP-G-300	118,80	107,00	101,00	98,10	24	2,5 - 2,8	50	K2 300 LP-G	
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm		25SP-SS-150	133,40	120,10	113,40	110,10	48	- 2,0	25	K1 150 SP-SS	
		25SP-SS-300	133,40	120,10	113,40	110,10	24	- 2,0	25	K1 300 SP-SS	
		25-SS-150	133,40	120,10	113,40	110,10	48	2,0 - 2,5	25	K1 150-SS	
		25-SS-300	133,40	120,10	113,40	110,10	24	2,0 - 2,5	25	K1 300-SS	
		25LLSP-SS-150	84,40	76,00	71,80	69,70	24	- 2,0	50	K2 150 SP-SS	
		25LLSP-SS-300	158,40	142,60	134,70	130,70	24	- 2,0	50	K2 300 SP-SS	
		25LL-SS-150	84,40	76,00	71,80	69,70	24	2,0 - 2,5	50	K2 150-SS	
		25LL-SS-300	158,40	142,60	134,70	130,70	24	2,0 - 2,5	50	K2 300-SS	
		25LLLP-SS-150	84,40	76,00	71,80	69,70	24	2,5 - 2,8	50	K2 150 LP-SS	
		25LLLP-SS-300	158,40	142,60	134,70	130,70	24	2,5 - 2,8	50	K2 300 LP-SS	
#30 Ø 0,80 mm	2,54 mm	30SP-SS-150	66,20	59,60	56,30	54,70	24	1,5 - 2,0	50	K3 150 SP-SS	
		30SP-SS-300	123,10	110,80	104,70	101,60	24	1,5 - 2,0	50	K3 300 SP-SS	
		30-SS-150	66,20	59,60	56,30	54,70	24	2,0 - 3,0	50	K3 150 SS	
		30-SS-300	123,10	110,80	104,70	101,60	24	2,0 - 3,0	50	K3 300 SS	
		30LLSP-SS-150	75,30	67,80	64,10	62,20	24	1,5 - 2,0	75	K4 150 SP-SS	
		30LLSP-SS-300	142,60	128,40	121,30	117,70	24	1,5 - 2,0	75	K4 300 SP-SS	
		30LL-SS-150	75,30	67,80	64,10	62,20	24	2,0 - 3,0	75	K4 150 SS	
		30LL-SS-300	142,60	128,40	121,30	117,70	24	2,0 - 3,0	75	K4 300 SS	
Hastelloy C4		30LLSP-H-300	427,80	385,10	363,70	353,00	24	1,5 - 2,0	75	K4 300 SP-H	
		30LL-H-300	427,80	385,10	363,70	353,00	24	2,0 - 3,0	75	K4 300 H	
#35 Ø 0,90 mm	2,54 mm	35LLSP-SS-300	156,20	140,60	132,80	128,90	24	1,5 - 2,0	75	K6 300 SP-SS	
		35LL-SS-300	156,20	140,60	132,80	128,90	24	2,0 - 3,0	75	K6 300 SS	

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

#40

Teilung / Pitch
Espacement
3,175 mmBestell-Nr.
Order-No.
RéférenceKartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton
Price per Box in EUR when ordering ... Boxes
Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtesStreifen
Strips
BandesBandstärke
Belt Thickness
Epais. de bandeMin. Trommel-Ø
Ø Min. TambourBestell-Nr. alt
Order-No. old
Ancienne réf.

		01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm	40SP-G-150	33,60	30,30	28,60	27,80	24	2,0 - 3,0	50	S00 SP-G/150
	40SP-G-300	63,60	57,30	54,10	52,50	24	2,0 - 3,0	50	S00SP-G
	40-G-150	33,60	30,30	28,60	27,80	24	3,0 - 4,0	50	S00-G/150
	40-G-300	63,60	57,30	54,10	52,50	24	3,0 - 4,0	50	S00-G
	40LLSP-G-150	37,70	34,00	32,10	31,20	24	2,0 - 3,0	75	S001SP-G/150
	40LLSP-G-300	71,90	64,80	61,20	59,40	24	2,0 - 3,0	75	S001SP-G
	40LL-G-150	37,70	34,00	32,10	31,20	24	3,0 - 4,0	75	S001-G/150
	40LL-G-300	71,90	64,80	61,20	59,40	24	3,0 - 4,0	75	S001-G
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 Ø 1,00 mm	40SP-S-150	44,80	40,40	38,10	37,00	24	2,0 - 3,0	50	S00 SP-S/150
	40SP-S-300	84,80	76,40	72,10	70,00	24	2,0 - 3,0	50	S00 SP-S
	40-S-150	44,80	40,40	38,10	37,00	24	3,0 - 4,0	50	S00-S/150
	40-S-300	84,80	76,40	72,10	70,00	24	3,0 - 4,0	50	S00-S
	40LLSP-S-300	95,80	86,30	81,50	79,10	24	2,0 - 3,0	75	S001 SP-S
	40LL-S-300	95,80	86,30	81,50	79,10	24	3,0 - 4,0	75	S001-S
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	40SP-SS-150	55,90	50,40	47,60	46,20	24	2,0 - 3,0	50	S00SP-SS/150
	40SP-SS-300	106,00	95,40	90,10	87,50	24	2,0 - 3,0	50	S00SP-SS
	40-SS-150	55,90	50,40	47,60	46,20	24	3,0 - 4,0	50	S00-SS/150
	40-SS-300	106,00	95,40	90,10	87,50	24	3,0 - 4,0	50	S00-SS
	40LLSP-SS-150	62,70	56,50	53,30	51,80	24	2,0 - 3,0	75	S001SP-SS/150
	40LLSP-SS-300	119,70	107,80	101,80	98,80	24	2,0 - 3,0	75	S001 SP-SS
	40LL-SS-150	62,70	56,50	53,30	51,80	24	3,0 - 4,0	75	S001-SS/150
	40LL-SS-300	119,70	107,80	101,80	98,80	24	3,0 - 4,0	75	S001-SS
	40LLLP-SS-300	119,70	107,80	101,80	98,80	24	4,0 - 4,8	75	S001 LP-SS
	40XLLSP-SS-300	142,60	128,40	121,30	117,70	24	4,0 - 4,8	100	S002 SP-SS
	40XLL-SS-300	142,60	128,40	121,30	117,70	24	4,8 - 5,6	100	S002-SS
Hastelloy C4 Ø 1,00 mm	40LLSP-H-300	215,70	194,20	183,40	178,00	24	2,0 - 3,0	75	S001SP-H
	40LL-H-300	215,70	194,20	183,40	178,00	24	3,0 - 4,0	75	S001-H
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm		01 - 04	05 - 09	10 - 24	25 +				
	40/3-SS-300(150)	345,10	310,60	293,40	284,80	150	2,0 - 4,0	50	S00/3-SS/150

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER
Verbinder
papiergefasst

ANKER
Belt Hooks carded

ANKER Agrafes à
Crochets sur support
carton

#2-7	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Verzinkt · Galvanized Galvanisées mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec tige en perlon 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	2-G-300W	20,90	18,90	17,80	17,30	12	3,0 - 4,0	50	AM 2-G	
	3-G-300W	23,10	20,80	19,70	19,10	12	4,0 - 5,0	75	AM 3-G	
	4-G-300W	25,40	22,90	21,60	21,00	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-G	
	5-G-300W	30,60	27,60	26,10	25,30	12	6,5 - 8,0	125	AM 5-G	
	6-G-300W	33,20	29,90	28,30	27,40	12	8,0 - 9,0	150	AM 6-G	
	7-G-300W	35,80	32,30	30,50	29,60	12	9,0 - 10,0	175	AM 7-G	
	Verzinkt · Galvanized Galvanisées 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	2-G-300	19,90	18,00	17,00	16,50	12	3,0 - 4,0	50	AM 2-G/WOP
3-G-300		22,10	19,90	18,80	18,30	12	4,0 - 5,0	75	AM 3-G/WOP	
4-G-300		24,40	22,00	20,80	20,20	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-G/WOP	
5-G-300		29,60	26,70	25,20	24,50	12	6,5 - 8,0	125	AM 5-G/WOP	
6-G-300		32,20	29,00	27,40	26,60	12	8,0 - 9,0	150	AM 6-G/WOP	
7-G-300		34,80	31,40	29,60	28,80	12	9,0 - 10,0	175	AM 7-G/WOP	
Hochfest High tensile Extra dures Ø 1,38 mm		2-HT-300	32,10	28,90	27,30	26,50	12	3,0 - 4,0	50	AM 2-HT
	3-HT-300	35,70	32,20	30,40	29,50	12	4,0 - 5,0	75	AM 3-HT	
	4-HT-300	39,40	35,50	33,50	32,60	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-HT	
	5-HT-300	47,80	43,10	40,70	39,50	12	6,5 - 8,0	125	AM 5-HT	
	6-HT-300	52,00	46,80	44,20	42,90	12	8,0 - 9,0	150	AM 6-HT	
	Vierkantdraht / Rectangular Wire / Fil rectangulaire 1,48 mm X 1,35 mm	4-RHT-300	49,70	44,80	42,30	41,10	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-RHT
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	2-S-300	42,80	38,60	36,40	35,40	12	3,0 - 4,0	50	AM 2-S	
	3-S-300	47,60	42,90	40,50	39,30	12	4,0 - 5,0	75	AM 3-S	
	4-S-300	52,50	47,30	44,70	43,40	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-S	
	5-S-300	63,70	57,40	54,20	52,60	12	6,5 - 8,0	125	AM 5-S	
	6-S-300	69,30	62,40	59,00	57,20	12	8,0 - 9,0	150	AM 6-S	
	7-S-300	74,90	67,50	63,70	61,80	12	9,0 - 10,0	175	AM 7-S	
	Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	2-SS-300	61,10	55,00	52,00	50,50	12	3,0 - 4,0	50	AM 2-SS
3-SS-300		68,00	61,20	57,80	56,10	12	4,0 - 5,0	75	AM 3-SS	
4-SS-300		74,90	67,50	63,70	61,80	12	5,0 - 6,5	100	AM 4-SS	
5-SS-300		91,00	81,90	77,40	75,10	12	6,5 - 8,0	125	AM 5-SS	
6-SS-300		99,00	89,10	84,20	81,70	12	8,0 - 9,0	150	AM 6-SS	
7-SS-300		107,00	96,30	91,00	88,30	12	9,0 - 10,0	175	AM 7-SS	
AP Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,20 mm		AP 4-SS-300	74,90	67,50	63,70	61,80	12	5,0 - 6,5	100	AP 4-SS
	AP 5-SS-300	91,00	81,90	77,40	75,10	12	6,5 - 8,0	125	AP 5-SS	
	AP 6-SS-300	99,00	89,10	84,20	81,70	12	8,0 - 9,0	150	AP 6-SS	
	AP 6LP-SS-300	99,00	89,10	84,20	81,70	12	9,0 - 10,0	150	AP 6LP-SS	
	AP 7-SS-300	107,00	96,30	91,00	88,30	12	9,0 - 10,0	175	AP 7-SS	

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

ANKER
Verbinder für die
Wäschereiindustrie


Auf Bandbreite geschnitten mit
 Perlon Kupplungsstäben (KS)

ANKER
Belt Hooks for the
Laundry industry


Specially cut to Tape Width with
 Perlon Hinge Pins (KS)

ANKER
Agrafes à Crochets
pour blanchisseries

Précoupées à la largeur de la
 sangle, avec tiges Perlon (KS)



A34	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de sangle mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Nombre de crochets
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +			
Rostfrei Werkstoff 1.4401		A34SLSP-SS-038W	57,70	52,00	49,10	47,70	50	38	11 + 12
Stainless AISI 316		A34SLSP-SS-048W	77,00	69,30	65,50	63,60	50	48	15 + 16
Inoxydables Z6CND17-11		A34SLSP-SS-050W	81,50	73,40	69,30	67,30	50	50	16 + 17
☞ 0,90 X 0,50 mm		A34SLSP-SS-057W	94,70	85,30	80,50	78,20	50	57	19 + 20
		A34SLSP-SS-063W	103,60	93,30	88,10	85,50	50	63	21 + 22
		A34SLSP-SS-075W	125,40	112,90	106,60	103,50	50	75	25 + 26
Min. Trommel-Ø 30 mm		A34SLSP-SS-090W	145,30	130,80	123,60	119,90	50	90	31 + 32
Min. Pulley-Ø 30 mm		A34SLSP-SS-100W	162,50	146,30	138,20	134,10	50	100	35 + 36
Ø Min. Tambour 30 mm		A34SLSP-SS-115W	187,70	169,00	159,60	154,90	50	115	41 + 42
Rostfrei Werkstoff 1.4401		A34SP-SS-038W	59,40	53,50	50,50	49,10	50	38	11 + 12
Stainless AISI 316		A34SP-SS-048W	78,70	70,90	66,90	65,00	50	48	15 + 16
Inoxydables Z6CND17-11		A34SP-SS-050W	83,10	74,80	70,70	68,60	50	50	16 + 17
☞ 0,90 X 0,50 mm		A34SP-SS-057W	96,20	86,60	81,80	79,40	50	57	19 + 20
		A34SP-SS-063W	105,30	94,80	89,60	86,90	50	63	21 + 22
		A34SP-SS-075W	127,00	114,30	108,00	104,80	50	75	25 + 26
Min. Trommel-Ø 40 mm		A34SP-SS-090W	147,00	132,30	125,00	121,30	50	90	31 + 32
Min. Pulley-Ø 40 mm		A34SP-SS-100W	164,20	147,80	139,60	135,50	50	100	35 + 36
Ø Min. Tambour 40 mm		A34SP-SS-115W	189,40	170,50	161,00	156,30	50	115	41 + 42
A30		A30SP-SS-050W	68,40	61,60	58,20	56,50	50	50	16 + 17
Rostfrei Werkstoff 1.4404									
Stainless AISI 316L									
Inoxydables Z2CND17-12									
Ø 0,80 mm									
Min. Trommel-Ø 50 mm									
Min. Pulley-Ø 50 mm									
Ø Min. Tambour 50 mm									



kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
 made to order; lead time 3-4 weeks
 disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER Verbinder für die Wäschereindustrie

Auf Bandbreite geschnitten mit
Perlon Kupplungsstäben (KS)

ANKER Belt Hooks for the Laundry industry

Specially cut to Tape Width with
Perlon Hinge Pins (KS)

ANKER Agrafes à Crochets pour blanchisseries

Précoupées à la largeur de la
sangle, avec axes Perlon (KS)

#25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de sangle mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Nombre de crochets	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm		25SP-G-010W	50,70	45,70	43,10	41,90	100	10	4+5	K1 010 SP-G
		25SP-G-015W	54,00	48,60	45,90	44,60	100	15	5+6	K1 015 SP-G
		25SP-G-020W	61,70	55,60	52,50	51,00	100	20	8+9	K1 020 SP-G
		25SP-G-025W	76,20	68,60	64,80	62,90	100	25	12+13	K1 025 SP-G
		25SP-G-032W	85,50	77,00	72,70	70,60	100	32	15+16	K1 032 SP-G
		25SP-G-040W	105,50	95,00	89,70	87,10	100	40	19+20	K1 040 SP-G
		25SP-G-045W	116,40	104,80	99,00	96,10	100	45	22+23	K1 045 SP-G
		25SP-G-048W	116,40	104,80	99,00	96,10	100	48	24+25	K1 048 SP-G
		25SP-G-050W	126,60	114,00	107,70	104,50	100	50	26+27	K1 050 SP-G
		25SP-G-057W	134,30	120,90	114,20	110,80	100	57	30+31	K1 057 SP-G
		25SP-G-063W	147,00	132,30	125,00	121,30	100	63	33+34	K1 063 SP-G
		25SP-G-075W	177,80	160,10	151,20	146,70	100	75	39+40	K1 075 SP-G
		25SP-G-090W	115,50	104,00	98,20	95,30	50	90	46+47	K1 090 SP-G
		25SP-G-100W	126,60	114,00	107,70	104,50	50	100	54+55	K1 100 SP-G
		25SP-G-115W	151,30	136,20	128,70	124,90	50	115	61+62	K1 115 SP-G
		25SP-G-120W	157,70	142,00	134,10	130,20	50	120	64+65	K1 120 SP-G
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm		25SP-SS-020W	82,20	74,00	69,90	67,90	100	20	8+9	K1 020 SP-SS
		25SP-SS-025W	101,60	91,50	86,40	83,90	100	25	12+13	K1 025 SP-SS
		25SP-SS-032W	114,00	102,60	96,90	94,10	100	32	15+16	K1 032 SP-SS
		25SP-SS-035W	128,90	116,10	109,60	106,40	100	35	17+18	K1 035 SP-SS
		25SP-SS-040W	134,80	121,40	114,60	111,30	100	40	19+20	K1 040 SP-SS
		25SP-SS-045W	140,60	126,60	119,60	116,00	100	45	22+23	K1 045 SP-SS
		25SP-SS-048W	155,10	139,60	131,90	128,00	100	48	24+25	K1 048 SP-SS
		25SP-SS-050W	168,70	151,90	143,40	139,20	100	50	26+27	K1 050 SP-SS
		25SP-SS-057W	179,00	161,10	152,20	147,70	100	57	30+31	K1 057 SP-SS
		25SP-SS-063W	196,00	176,40	166,60	161,70	100	63	33+34	K1 063 SP-SS
		25SP-SS-075W	237,00	213,30	201,50	195,60	100	75	39+40	K1 075 SP-SS
		25SP-SS-090W	153,90	138,60	130,90	127,00	50	90	46+47	K1 090 SP-SS
		25SP-SS-095W	162,40	146,20	138,10	134,00	50	95	50+51	K1 095 SP-SS
		25SP-SS-100W	168,70	151,90	143,40	139,20	50	100	54+55	K1 100 SP-SS
		25SP-SS-115W	201,70	181,60	171,50	166,50	50	115	61+62	K1 110 SP-SS
		25-SS-025W	101,60	91,50	86,40	83,90	100	25	12+13	K1 025-SS
		25-SS-032W	114,00	102,60	96,90	94,10	100	32	15+16	K1 032-SS
		25-SS-035W	128,90	116,10	109,60	106,40	100	35	17+18	K1 035-SS
		25-SS-045W	140,60	126,60	119,60	116,00	100	45	22+23	K1 045-SS
		25-SS-048W	155,10	139,60	131,90	128,00	100	48	24+25	K1 048-SS
		25-SS-050W	168,70	151,90	143,40	139,20	100	50	26+27	K1 050-SS
		25-SS-057W	179,00	161,10	152,20	147,70	100	57	30+31	K1 057-SS
		25-SS-063W	196,00	176,40	166,60	161,70	100	63	33+34	K1 063-SS
		25-SS-075W	237,00	213,30	201,50	195,60	100	75	39+40	K1 075-SS
		25-SS-090W	153,90	138,60	130,90	127,00	50	90	46+47	K1 090-SS
		25-SS-100W	168,70	151,90	143,40	139,20	50	100	54+55	K1 100-SS
	25-SS-115W	201,70	181,60	171,50	166,50	50	115	61+62	K1 110-SS	

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

#25

Teilung / Pitch
Espacement
1,70 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
Référence

Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton
Price per Box in EUR when ordering ... Boxes
Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes

Verbindungen
Splices
Jonctions

Bandbreite
Tape Width
Larg. de sangle
mm

Hakenanzahl
Hooks p. Card
Nombre de
crochets

		01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +			
Verzinkt	25LLSP-G-048W	83,00	74,70	70,60	68,50	50	48	24+25
Galvanized	25LLSP-G-050W	93,30	84,00	79,40	77,00	50	50	26+27
Galvanisées	25LLSP-G-057W	102,70	92,50	87,30	84,80	50	57	30+31
	25LLSP-G-090W	167,50	150,80	142,40	138,20	50	90	46+47
Ø 0,62 mm	25LLSP-G-100W	93,30	84,00	79,40	77,00	25	100	54+55
	25LL-G-048W	83,00	74,70	70,60	68,50	50	48	24+25
	25LL-G-050W	93,30	84,00	79,40	77,00	50	50	26+27
	25LL-G-100W	93,30	84,00	79,40	77,00	25	100	54+55
Rostfrei	25LLSP-SS-035W	102,70	92,50	87,30	84,80	50	35	17+18
Werkstoff 1.4404	25LLSP-SS-048W	110,60	99,60	94,10	91,30	50	48	24+25
Stainless AISI 316L	25LLSP-SS-050W	124,30	111,90	105,70	102,60	50	52	26+27
Inoxydables	25LLSP-SS-057W	136,90	123,30	116,40	113,00	50	57	30+31
Z2CND17-12	25LLSP-SS-063W	149,40	134,50	127,00	123,30	50	63	33+34
Ø 0,62 mm	25LLSP-SS-075W	187,00	168,30	159,00	154,30	50	75	39+40
	25LLSP-SS-090W	223,30	201,00	189,90	184,30	50	90	46+47
	25LLSP-SS-100W	124,30	111,90	105,70	102,60	25	100	54+55
	25LLSP-SS-115W	139,10	125,20	118,30	114,80	25	115	61+62
	25LL-SS-035W	102,70	92,50	87,30	84,80	50	35	17+18
	25LL-SS-048W	110,60	99,60	94,10	91,30	50	48	24+25
	25LL-SS-050W	124,30	111,90	105,70	102,60	50	52	26+27
	25LL-SS-057W	136,90	123,30	116,40	113,00	50	57	30+31
	25LL-SS-063W	149,40	134,50	127,00	123,30	50	63	33+34
	25LL-SS-090W	223,30	201,00	189,90	184,30	50	90	46+47
	25LL-SS-100W	124,30	111,90	105,70	102,60	25	100	54+55
	25LL-SS-115W	139,10	125,20	118,30	114,80	25	115	61+62
Verzinkt in Patchfassung	25SP-G-048W-P	168,80	152,00	143,50	139,30	100	48	24+25
Galvanized on Patch	25SP-G-050W-P	183,60	165,30	156,10	151,50	100	50	26+27
Galvanisées sur patch	25SP-G-057W-P	194,80	175,40	165,60	160,80	100	57	30+31
	25SP-G-063W-P	213,20	191,90	181,30	175,90	100	63	33+34
	25SP-G-075W-P	257,90	232,20	219,30	212,80	100	75	39+40
	25SP-G-090W-P	167,50	150,80	142,40	138,20	50	90	46+47
	25SP-G-095W-P	176,70	159,10	150,20	145,80	50	95	50+51
	25SP-G-100W-P	183,60	165,30	156,10	151,50	50	100	54+55
	25SP-G-115W-P	219,40	197,50	186,50	181,10	50	115	61+62
Verzinkt in Patchfassung mit Kundenlogo	25SP-G-048W-P-L	186,30	167,70	158,40	153,70	100	48	24+25
Galvanized on Patch with Customer Logo	25SP-G-050W-P-L	202,60	182,40	172,30	167,20	100	50	26+27
Galvanisées sur patch avec logo du client	25SP-G-057W-P-L	214,90	193,50	182,70	177,30	100	57	30+31
	25SP-G-063W-P-L	235,20	211,70	200,00	194,10	100	63	33+34
	25SP-G-075W-P-L	284,50	256,10	241,90	234,80	100	75	39+40
	25SP-G-090W-P-L	184,80	166,40	157,10	152,50	50	90	46+47
	25SP-G-095W-P-L	194,90	175,50	165,70	160,80	50	95	50+51
	25SP-G-100W-P-L	202,60	182,40	172,30	167,20	50	100	54+55
	25SP-G-115W-P-L	242,10	217,90	205,80	199,80	50	115	61+62
Rostfrei in Patchfassung	25SP-SS-048W-P	217,20	195,50	184,70	179,20	100	48	24+25
Stainless Steel on Patch	25SP-SS-050W-P	236,20	212,60	200,80	194,90	100	50	26+27
Inoxydables sur patch	25SP-SS-057W-P	250,60	225,60	213,10	206,80	100	57	30+31
	25SP-SS-063W-P	274,40	247,00	233,30	226,40	100	63	33+34
	25SP-SS-075W-P	331,80	298,70	282,10	273,80	100	75	39+40
	25SP-SS-090W-P	215,50	194,00	183,20	177,80	50	90	46+47
	25SP-SS-095W-P	227,40	204,70	193,30	187,70	50	95	50+51
	25SP-SS-100W-P	236,20	212,60	200,80	194,90	50	100	54+55
	25SP-SS-115W-P	282,40	254,20	240,10	233,00	50	115	61+62
Rostfrei in Patchfassung mit Kundenlogo	25SP-SS-048W-P-L	240,50	216,50	204,50	198,50	100	48	24+25
Stainless Steel on Patch with Customer Logo	25SP-SS-050W-P-L	261,50	235,40	222,30	215,80	100	50	26+27
Inoxydables sur patch avec logo du client	25SP-SS-057W-P-L	277,50	249,80	235,90	229,00	100	57	30+31
	25SP-SS-063W-P-L	303,80	273,50	258,30	250,70	100	63	33+34
	25SP-SS-075W-P-L	367,40	330,70	312,30	303,20	100	75	39+40
	25SP-SS-090W-P-L	238,60	214,80	202,90	196,90	50	90	46+47
	25SP-SS-095W-P-L	251,80	226,70	214,10	207,80	50	95	50+51
	25SP-SS-100W-P-L	261,50	235,40	222,30	215,80	50	100	54+55
	25SP-SS-115W-P-L	312,70	281,50	265,80	258,00	50	115	61+62



ANKER
Verbinder für die
Wäschereindustrie

ANKER
Belt Hooks for the
Laundry industry

ANKER
Agrafes à Crochets
pour blanchisseries

C25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de sangle mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Nombre de crochets
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +			
Verzinkt		C25-G-011NP	50,70	45,70	43,10	41,90	100	11	4 + 5
Galvanized		C25-G-014,5NP	54,00	48,60	45,90	44,60	100	14,5	6 + 7
Galvanisées		C25-G-016NP	57,90	52,20	49,30	47,80	100	16	7 + 8
		C25-G-019NP	61,70	55,60	52,50	51,00	100	19	8 + 9
Ø 0,62 mm		C25-G-022NP	69,00	62,10	58,70	57,00	100	22	10 + 11
		C25-G-025NP	76,20	68,60	64,80	62,90	100	25	12 + 13
Auf Bandbreite		C25-G-032NP	85,50	77,00	72,70	70,60	100	32	15 + 16
geschnitten mit Nylon Plus		C25-G-038NP	105,50	95,00	89,70	87,10	100	38	19 + 20
Kupplungsstäben (NP)		C25-G-048NP	116,40	104,80	99,00	96,10	100	48	25 + 26
Specially cut to Tape Width		C25-G-051NP	126,60	114,00	107,70	104,50	100	51	26 + 27
with Nylon Plus Hinge Pins		C25-G-057NP	134,30	120,90	114,20	110,80	100	57	30 + 31
(NP)		C25-G-063NP	147,00	132,30	125,00	121,30	100	63	33 + 34
Précoupées à la largeur de la		C25-G-076NP	177,80	160,10	151,20	146,70	100	76	39 + 40
sangle, avec axes Nylon Plus		C25-G-089NP	115,50	104,00	98,20	95,30	50	89	46 + 47
(NP)		C25-G-102NP	126,60	114,00	107,70	104,50	50	102	54 + 55
		C25-G-115NP	151,30	136,20	128,70	124,90	50	115	61 + 62
Auf Bandbreite geschnitten		C25-G-011NST	50,70	45,70	43,10	41,90	100	11	4 + 5
mit blauen Nylostahl		C25-G-014,5NST	54,00	48,60	45,90	44,60	100	14,5	6 + 7
Kupplungsstäben (NST)		C25-G-016NST	57,90	52,20	49,30	47,80	100	16	7 + 8
Specially cut to Tape Width		C25-G-019NST	61,70	55,60	52,50	51,00	100	19	8 + 9
with blue Nylosteeel Hinge		C25-G-022NST	69,00	62,10	58,70	57,00	100	22	10 + 11
Pins (NST)		C25-G-025NST	76,20	68,60	64,80	62,90	100	25	12 + 13
Précoupées à la largeur de		C25-G-032NST	85,50	77,00	72,70	70,60	100	32	15 + 16
la sangle, avec axes bleus		C25-G-038NST	105,50	95,00	89,70	87,10	100	38	19 + 20
Nyloacier (NST)		C25-G-048NST	116,40	104,80	99,00	96,10	100	48	25 + 26
		C25-G-051NST	126,60	114,00	107,70	104,50	100	51	26 + 27
		C25-G-057NST	134,30	120,90	114,20	110,80	100	57	30 + 31
		C25-G-063NST	147,00	132,30	125,00	121,30	100	63	33 + 34
		C25-G-076NST	177,80	160,10	151,20	146,70	100	76	39 + 40
		C25-G-089NST	115,50	104,00	98,20	95,30	50	89	46 + 47
		C25-G-102NST	126,60	114,00	107,70	104,50	50	102	54 + 55
		C25-G-115NST	151,30	136,20	128,70	124,90	50	115	61 + 62
Rostfrei Werkstoff 1.4404		C25-SS-025NSS	101,60	91,50	86,40	83,90	100	25	12 + 13
Stainless AISI 316L		C25-SS-032NSS	114,00	102,60	96,90	94,10	100	32	15 + 16
Inoxydables Z2CND17-12		C25-SS-038NSS	134,80	121,40	114,60	111,30	100	38	19 + 20
		C25-SS-048NSS	155,10	139,60	131,90	128,00	100	48	25 + 26
Auf Bandbreite geschnitten		C25-SS-051NSS	168,70	151,90	143,40	139,20	100	51	26 + 27
mit Nylorostfrei		C25-SS-057NSS	179,00	161,10	152,20	147,70	100	57	30 + 31
Kupplungsstäben (NSS)		C25-SS-063NSS	196,00	176,40	166,60	161,70	100	63	33 + 34
Specially cut to Tape Width		C25-SS-076NSS	237,00	213,30	201,50	195,60	100	76	39 + 40
with Nylostainless Hinge Pins		C25-SS-089NSS	153,90	138,60	130,90	127,00	50	89	46 + 47
(NSS)		C25-SS-102NSS	168,70	151,90	143,40	139,20	50	102	54 + 55
Précoupées à la largeur de la		C25SP-SS-038PLDR	17,30	15,60	14,80	14,30	24	38	19 + 20
sangle, avec axes (NSS)		C25SP-SS-038PLDR/200	138,70	124,90	117,90	114,50	200	38	19 + 20


kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

ANKER C-Line
Transportband-
Verbinder

ANKER
C-Line Belt Hooks

ANKER C-Line
Agrafes à Crochets

C25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Ø 0,62 mm			Verzinkt / Galvanized / Galvanisées							
			C25-G-150	73,10	65,80	62,20	60,40	48 X 145	1,2 - 1,6	25
			C25LP-G-150	74,40	67,00	63,30	61,40	48 X 145	1,6 - 3,2	25
			Rostfrei Werkstoff 1.4404 / Stainless AISI 316L / Inoxydables Z2CND17-12							
			C25-SS-150	107,10	96,40	91,10	88,40	48 X 145	1,2 - 1,6	25
			C25LL-SS-150	72,30	65,10	61,50	59,70	24 X 145	1,2 - 1,6	50
C36	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm		Rostfrei Werkstoff 1.4404 / Stainless AISI 316L / Inoxydables Z2CND17-12							
Ø 0,90 X 0,70 mm			C36SP-SS-300	73,20	65,90	62,30	60,40	12 X 305	1,5 - 2,5	50
			C36-SS-300	73,20	65,90	62,30	60,40	12 X 305	2,5 - 3,0	50
			C36LLSP-SS-300	73,20	65,90	62,30	60,40	12 X 305	1,5 - 2,5	75
			C36LL-SS-300	73,20	65,90	62,30	60,40	12 X 305	2,5 - 3,5	75
C1	Teilung / Pitch Espacement 3,175 mm		Verzinkt / Galvanized / Galvanisées							
Ø 1,0 mm			C1XSP-G-150	28,40	25,60	24,20	23,50	24 X 152	1,6 - 2,4	50
			C1SP-G-150	28,40	25,60	24,20	23,50	24 X 152	2,4 - 3,2	50
			C1-G-150	29,10	26,20	24,80	24,10	24 X 152	3,2 - 4,0	50
			C1LL-G-150	35,40	31,90	30,10	29,30	24 X 152	3,2 - 4,0	75
			Rostfrei Werkstoff 1.4016 / Stainless AISI 430 / Inoxydables Z8C17							
			C1XSP-S-150	41,60	37,50	35,40	34,40	24 X 152	1,6 - 2,4	50
			C1SP-S-150	41,60	37,50	35,40	34,40	24 X 152	2,4 - 3,2	50
			Rostfrei Werkstoff 1.4404 / Stainless AISI 316L / Inoxydables Z2CND17-12							
			C1XSP-SS-150	53,10	47,80	45,20	43,90	24 X 152	1,6 - 2,4	50
			C1SP-SS-150	43,10	38,80	36,70	35,60	24 X 152	2,4 - 3,2	50
C2-7	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm		Verzinkt / Galvanized / Galvanisées							
Ø 1,38 mm			C2SP-G-300	29,10	26,20	24,80	24,10	12 X 308	3,2 - 4,0	50
			C2-G-300	29,10	26,20	24,80	24,10	12 X 308	4,0 - 4,8	50
			C3-G-300	31,10	28,00	26,50	25,70	12 X 308	4,8 - 5,6	75
			Hochfest / High tensile / Acier à haute résistance							
			C3-HT-300	42,60	38,40	36,30	35,20	12 X 308	4,8 - 5,6	75
Ø 1,38 X 1,66 mm			Rechteckhaken hochfest / Rectangular high tensile / Acier à haute résistance, fil rectangulaire							
			C4-1/2-RHTX-300	65,30	58,80	55,60	53,90	12 X 308	6,4 - 7,1	100
UX1	Teilung / Pitch Espacement 3,175 mm		Rostfrei Werkstoff 1.4016 / Stainless AISI 430 / Inoxydables Z8C17							
Ø 1,0 mm			UX-1SP-S-300	42,80	38,60	36,40	35,40	12 X 308	1,5 - 3,0	50
			UX-1SP-S-600	71,00	63,90	60,40	58,60	10 X 600	1,5 - 3,0	50
			Rostfrei Werkstoff 1.4404 / Stainless AISI 316L / Inoxydables Z2CND17-12							
			UX-1SP-SS-300	61,10	55,00	52,00	50,50	12 X 308	1,5 - 3,0	50
			UX-1SP-SS-600	101,30	91,20	86,20	83,60	10 X 600	1,5 - 3,0	50
U3	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm		Rostfrei, Werkstoff 1.4016 / Stainless, AISI 430 / Inoxydables Z8C17							
Ø 1,38 mm			U3-1-S-300	39,40	35,50	33,50	32,60	12 X 308	3,2 - 4,0	75
			U3-1-S-600	66,00	59,40	56,10	54,50	10 X 595	3,2 - 4,0	75
Ø 1,38 X 1,50 mm			Rechteckhaken hochfest, rostfrei Werkstoff 1.4016							
			Rectangular high tensile, Stainless AISI 430							
			Acier à haute résistance, fil rectangulaire, inoxydables Z8C17							
			U3-1-RHTS-300	55,30	49,80	47,10	45,70	12 X 308	3,2 - 4,0	75
			U3-2-RHTS-300	55,30	49,80	47,10	45,70	12 X 308	4,0 - 4,8	75
			U3-RHTS-300	55,30	49,80	47,10	45,70	12 X 308	4,8 - 5,6	75
			U3-1-RHTS-600	92,30	83,10	78,50	76,20	10 X 595	3,2 - 4,0	75
			U3-2-RHTS-600	92,30	83,10	78,50	76,20	10 X 595	4,0 - 4,8	75
			U3-RHTS-600	92,30	83,10	78,50	76,20	10 X 595	4,8 - 5,6	75



ANKER
Verbinder mit
eingeschweißtem
Querdraht

ANKER
Belt Hooks welded

ANKER
Agrafes à Crochets
soudées sur une tige

A30	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence.	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +			
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,80 mm		A30SP-SS-300	66,90	60,30	56,90	55,20	12	1,5 - 2,0	50
		A30SP-SS-600	110,60	99,60	94,10	91,30	10	1,5 - 2,0	50
		A30-SS-300	66,90	60,30	56,90	55,20	12	2,0 - 3,0	50
		A30-SS-600	110,60	99,60	94,10	91,30	10	2,0 - 3,0	50
		A30LLSP-SS-300	76,00	68,40	64,60	62,70	12	1,5 - 2,0	75
		A30LLSP-SS-600	125,50	113,00	106,70	103,60	10	1,5 - 2,0	75
		A30LL-SS-300	76,00	68,40	64,60	62,70	12	2,0 - 3,0	75
		A30LL-SS-600	125,50	113,00	106,70	103,60	10	2,0 - 3,0	75
A34	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A34SLSP-SS-150	66,90	60,30	56,90	55,20	24	- 2,0	30
		A34SLSP-SS-300	66,90	60,30	56,90	55,20	12	- 2,0	30
		A34SP-SS-150	68,50	61,70	58,30	56,60	24	- 2,0	40
		A34SP-SS-300	68,50	61,70	58,30	56,60	12	- 2,0	40
		A34SP-SS-600	136,90	123,30	116,40	113,00	12	- 2,0	40
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 Ø 0,90 X 0,50 mm									
A35	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A35SP-SS-150	73,70	66,40	62,70	60,90	24	- 2,0	50
		A35SP-SS-300	73,70	66,40	62,70	60,90	12	- 2,0	50
		A35SP-SS-600	147,30	132,60	125,30	121,60	12	- 2,0	50
		A35SP-SS-1200	294,50	265,10	250,40	243,00	12	- 2,0	50
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 Ø 0,90 X 0,60 mm									
A36	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A36SLXSP-SS-300	69,90	63,00	59,50	57,70	12	- 1,5	25
		A36SLXSP-SS-600	138,60	124,80	117,90	114,40	12	- 1,5	25
		A36SLSP-SS-300	69,90	63,00	59,50	57,70	12	1,5 - 2,5	25
		A36SLSP-SS-600	138,60	124,80	117,90	114,40	12	1,5 - 2,5	25
		A36XSP-SS-300	75,40	67,90	64,10	62,30	12	- 1,5	50
		A36XSP-SS-600	150,60	135,60	128,10	124,30	12	- 1,5	50
		A36SP-SS-300	75,40	67,90	64,10	62,30	12	1,5 - 2,0	50
		A36SP-SS-600	150,60	135,60	128,10	124,30	12	1,5 - 2,0	50
		A36-SS-300	75,40	67,90	64,10	62,30	12	2,0 - 3,0	50
		A36-SS-600	150,60	135,60	128,10	124,30	12	2,0 - 3,0	50
		A36LP-SS-300	75,40	67,90	64,10	62,30	12	3,0 - 3,5	50
		A36LP-SS-600	150,60	135,60	128,10	124,30	12	3,0 - 3,5	50
		A36LLSP-SS-300	83,00	74,70	70,60	68,50	12	1,5 - 2,5	75
		A36LLSP-SS-600	165,90	149,40	141,10	136,90	12	1,5 - 2,5	75
		A36LL-SS-300	83,00	74,70	70,60	68,50	12	2,5 - 3,5	75
		A36LL-SS-600	165,90	149,40	141,10	136,90	12	2,5 - 3,5	75
		A36LLLP-SS-300	83,00	74,70	70,60	68,50	12	3,5 - 4,0	75
		A36LLLP-SS-600	165,90	149,40	141,10	136,90	12	3,5 - 4,0	75

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

A40


Teilung / Pitch
Espacement
3,175 mm

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
		01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 Ø 1,00 mm	A40XSP-S-300	42,80	38,60	36,40	35,40	12	1,5 - 2,0	50	SW00XSP-S
	A40XSP-S-600	71,00	63,90	60,40	58,60	10	1,5 - 2,0	50	SW00XSP-S/600
	A40SP-S-300	42,80	38,60	36,40	35,40	12	2,0 - 3,0	50	SW00SP-S
	A40SP-S-600	71,00	63,90	60,40	58,60	10	2,0 - 3,0	50	SW00SP-S/600
	A40-S-300	42,80	38,60	36,40	35,40	12	3,0 - 4,0	50	SW00-S
	A40-S-600	71,00	63,90	60,40	58,60	10	3,0 - 4,0	50	SW00-S/600
	A40LLSP-S-300	47,60	42,90	40,50	39,30	12	2,0 - 3,0	75	SW001SP-S
	A40LLSP-S-600	79,00	71,10	67,20	65,20	10	2,0 - 3,0	75	SW001SP-S/600
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	A40XSP-SS-300	61,10	55,00	52,00	50,50	12	1,5 - 2,0	50	SW00XSP-SS
	A40XSP-SS-600	101,30	91,20	86,20	83,60	10	1,5 - 2,0	52	SW00XSP-SS/600
	A40SP-SS-300	61,10	55,00	52,00	50,50	12	2,0 - 3,0	50	SW00SP-SS
	A40SP-SS-600	101,30	91,20	86,20	83,60	10	2,0 - 3,0	50	SW00SP-SS/600
	A40-SS-300	61,10	55,00	52,00	50,50	12	3,0 - 4,0	50	SW00-SS
	A40-SS-600	101,30	91,20	86,20	83,60	10	3,0 - 4,0	50	SW00-SS/600
	A40LLXSP-SS-300	68,00	61,20	57,80	56,10	12	1,5 - 2,0	75	SW001XSP-SS
	A40LLXSP-SS-600	112,80	101,60	95,90	93,10	10	1,5 - 2,0	75	S 001XSP-SS/600
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	A40LLSP-SS-300	68,00	61,20	57,80	56,10	12	2,0 - 3,0	75	SW001SP-SS
	A40LLSP-SS-600	112,80	101,60	95,90	93,10	10	2,0 - 3,0	75	SW001SP-SS/600
	A40LL-SS-300	68,00	61,20	57,80	56,10	12	3,0 - 4,0	75	SW001-SS
	A40LL-SS-600	112,80	101,60	95,90	93,10	10	3,0 - 4,0	75	SW001-SS/600

Sonderlängen auf Bandbreite Cut to Belt Width Longueurs spécifiques

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Meterpreis in EUR bei Abnahme von ...Meter Price per Meter in EUR when ordering ...Meters Prix par mètre en EUR en commandant ...mètres				Haken Hooks Crochets p. Mtr.	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
		250 - 499	500 - 999	1000 - 1999	2000 +				
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 Ø 1,00 mm	A40XSP-S/...	10,20	9,70	9,50	9,20	315	1,5 - 2,0	50	SW00XSP-S/...
	A40SP-S/...	10,20	9,70	9,50	9,20	315	2,0 - 3,0	50	SW00SP-S/...
	A40-S/...	10,20	9,70	9,50	9,20	315	2,5 - 4,0	50	SW00-S/...
	A40LLSP-S/...	11,30	10,80	10,50	10,20	315	2,0 - 3,0	75	SW001SP-S/...
	A40LL-S/...	11,30	10,80	10,50	10,20	315	2,5 - 4,0	75	SW001-S/...
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	A40XSP-SS/...	14,50	13,80	13,50	13,10	315	1,5 - 2,0	50	SW00XSP-SS/...
	A40SP-SS/...	14,50	13,80	13,50	13,10	315	2,0 - 3,0	50	SW00XSP-SS/...
	A40-SS/...	14,50	13,80	13,50	13,10	315	2,5 - 4,0	50	SW00-SS/...
	A40LLXSP-SS/...	16,10	15,30	14,90	14,50	315	1,5 - 2,0	75	SW001XSP-SS/...
	A40LLSP-SS/...	16,10	15,30	14,90	14,50	315	2,0 - 3,0	75	SW001SP-SS/...
A40LL-SS/...	16,10	15,30	14,90	14,50	315	2,5 - 4,0	75	SW001-SS/...	

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER
Verbinder mit
eingeschweißtem
Querdraht

ANKER
Belt Hooks welded

ANKER
Agrafes à Crochets
soudées sur une tige

A	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence.	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Stahl		A2-300W	19,20	17,30	16,40	15,90	12	3,0 - 4,0	50	A2
Steel		A3-300W	20,90	18,90	17,80	17,30	12	4,0 - 5,0	75	A3
Acier		A4-300W	22,80	20,60	19,40	18,90	12	5,0 - 6,5	100	A4
mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec axe Perlon		A5-300W	27,30	24,60	23,30	22,60	12	6,5 - 8,0	125	A5
		A6-300W	30,70	27,70	26,10	25,40	12	8,0 - 9,0	150	A6
		A7-300W	34,90	31,50	29,70	28,80	12	9,0 - 10,0	175	A7
A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm										
Stahl		A2-300*	18,80	17,00	16,00	15,60	12	3,0 - 4,0	50	A2/WOP
Steel		A3-300*	19,90	18,00	17,00	16,50	12	4,0 - 5,0	75	A3/WOP
Acier		A4-300*	21,80	19,70	18,60	18,00	12	5,0 - 6,5	100	A4/WOP
A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm		A5-300*	26,30	23,70	22,40	21,70	12	6,5 - 8,0	100	A5/WOP
		A6-300*	28,70	25,90	24,40	23,70	12	8,0 - 9,0	100	A6/WOP
		A2-600	31,60	28,50	26,90	26,10	10	3,0 - 4,0	50	A2/600
		A3-600	34,70	31,30	29,50	28,70	10	4,0 - 5,0	75	A3/600
		A4-600	38,30	34,50	32,60	31,60	10	5,0 - 6,5	100	A4/600
		A5-600	46,20	41,60	39,30	38,20	10	6,5 - 8,0	125	A5/600
		A6-600	50,40	45,40	42,90	41,60	10	8,0 - 9,0	150	A6/600
		A7-600	55,20	49,70	47,00	45,60	10	9,0 - 10,0	175	A7/600
		A2-1200	62,80	56,60	53,40	51,90	10	3,0 - 4,0	50	A2/1200
		A3-1200	68,90	62,10	58,60	56,90	10	4,0 - 5,0	75	A3/1200
		A4-1200	76,10	68,50	64,70	62,80	10	5,0 - 6,5	100	A4/1200
		A5-1200	91,70	82,60	78,00	75,70	10	6,5 - 8,0	125	A5/1200
		A6-1200	100,20	90,20	85,20	82,70	10	8,0 - 9,0	150	A6/1200
		A2-1500	78,80	71,00	67,00	65,10	10	3,0 - 4,0	50	A2/1500
		A3-1500	86,40	77,80	73,50	71,30	10	4,0 - 5,0	75	A3/1500
		A4-1500	95,50	86,00	81,20	78,80	10	5,0 - 6,5	100	A4/1500
		A5-1500	115,10	103,60	97,90	95,00	10	6,5 - 8,0	125	A5/1500
Rostfrei Werkstoff 1.4016		A2-S-300	34,50	31,10	29,40	28,50	12	3,0 - 4,0	50	A 2-S
Stainless AISI 430		A3-S-300	37,80	34,10	32,20	31,20	12	4,0 - 5,0	75	A 3-S
Inoxydables Z8C17		A4-S-300	40,00	36,00	34,00	33,00	12	5,0 - 6,5	100	A 4-S
A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm		A5-S-300	48,20	43,40	41,00	39,80	12	6,5 - 8,0	125	A 5-S
		A6-S-300	52,60	47,40	44,80	43,40	12	8,0 - 9,0	150	A 6-S
		A7-S-300	57,60	51,90	49,00	47,60	12	9,0 - 10,0	175	A 7-S
		A2-S-600	56,80	51,20	48,30	46,90	10	3,0 - 4,0	50	A 2-S/600
		A3-S-600	62,30	56,10	53,00	51,40	10	4,0 - 5,0	75	A 3-S/600
		A4-S-600	65,80	59,30	56,00	54,30	10	5,0 - 6,5	100	A 4-S/600
		A5-S-600	79,30	71,40	67,50	65,50	10	6,5 - 8,0	125	A 5-S/600
		A6-S-600	86,70	78,10	73,70	71,60	10	8,0 - 9,0	150	A 6-S/600
		A7-S-600	94,90	85,50	80,70	78,30	10	9,0 - 10,0	175	A 7-S/600

* Mindestbestellmenge 10 Karton
Min. Order Quantity 10 Boxes
Quantité mini 10 boîtes

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

A	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Rostfrei Werkstoff 1.4404	A2-SS-300	59,90	54,00	51,00	49,50	12	3,0 - 4,0	50	A2-SS	
Stainless AISI 316L	A3-SS-300	65,70	59,20	55,90	54,30	12	4,0 - 5,0	75	A3-SS	
Inoxydables Z2CND17-12	A4-SS-300	72,60	65,40	61,80	59,90	12	5,0 - 6,5	100	A4-SS	
	A5-SS-300	87,50	78,80	74,70	72,20	12	6,5 - 8,0	125	A5-SS	
A2+A3 Ø 1,20 mm,	A6-SS-300	95,60	86,10	81,30	78,90	12	8,0 - 9,0	150	A6-SS	
A4-A7 Ø 1,38 mm	A7-SS-300	104,70	94,30	89,00	86,40	12	9,0 - 10,0	175	A7-SS	
	A2-SS-600	98,70	88,90	83,90	81,50	10	3,0 - 4,0	50	A2-SS/600	
	A3-SS-600	108,20	97,40	92,00	89,30	10	4,0 - 5,0	75	A3-SS/600	
	A4-SS-600	119,60	107,70	101,70	98,70	10	5,0 - 6,5	100	A4-SS/600	
	A5-SS-600	144,10	129,70	122,50	118,90	10	6,5 - 8,0	125	A5-SS/600	
	A6-SS-600	157,50	141,80	133,90	130,00	10	8,0 - 9,0	150	A6-SS/600	
	A2-SS-1200	196,20	176,60	166,80	161,90	10	3,0 - 4,0	50	A2-SS/1200	
	A3-SS-1200	215,10	193,60	182,90	177,50	10	4,0 - 5,0	75	A3-SS/1200	
	A4-SS-1200	237,70	214,00	202,10	196,20	10	5,0 - 6,5	100	A4-SS/1200	
	A5-SS-1200	286,50	257,90	243,60	236,40	10	6,5 - 8,0	125	A5-SS/1200	
	A2-SS-1500	246,10	221,50	209,20	203,10	10	3,0 - 4,0	50	A2-SS/1500	
	A3-SS-1500	269,90	243,00	229,50	222,70	10	4,0 - 5,0	75	A3-SS/1500	
	A4-SS-1500	298,20	268,40	253,50	246,10	10	5,0 - 6,5	100	A4-SS/1500	
	A5-SS-1500	359,40	323,50	305,50	296,60	10	6,5 - 8,0	125	A5-SS/1500	

Sonderlängen auf Bandbreite

Cut to Belt Width

Longueurs spécifiques

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Meterpreis in EUR bei Abnahme von ...Meter Price per Meter in EUR when ordering ...Meters Prix par mètre en EUR en commandant ...mètres				Haken Hooks Crochets p. Mtr.	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm
		250 - 499	500 - 999	1000 - 1999	2000 +			
Stahl rostgeschützt	A2/...	4,50	4,30	4,20	4,10	272	3,0 - 4,0	50
Steel rust-protected	A3/...	4,80	4,60	4,50	4,40	272	4,0 - 5,0	75
Acier antirouille	A4/...	5,20	5,00	4,90	4,70	272	5,0 - 6,5	100
	A5/...	6,30	6,00	5,90	5,70	272	6,5 - 8,0	125
Rostfrei Werkstoff 1.4016	A2-S/...	8,20	7,80	7,60	7,40	272	3,0 - 4,0	50
Stainless AISI 430	A3-S/...	9,00	8,60	8,40	8,10	272	4,0 - 5,0	75
Inoxydables Z8C17	A4-S/...	9,50	9,10	8,80	8,60	272	5,0 - 6,5	100
	A5-S/...	11,40	10,90	10,60	10,30	272	6,5 - 8,0	125
Rostfrei Werkstoff 1.4404	A2-SS/...	14,20	13,50	13,20	12,80	272	3,0 - 4,0	50
Stainless AISI 316L	A3-SS/...	15,60	14,90	14,50	14,10	272	4,0 - 5,0	75
Inoxydables Z2CND17-12	A4-SS/...	17,20	16,40	16,00	15,50	272	5,0 - 6,5	100
	A5-SS/...	20,70	19,70	19,20	18,70	272	6,5 - 8,0	125



kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER
Verbinder aus
Bandstahl

ANKER
Conveyor and
Transmission Belt
Lacing

ANKER
Agrafes flexibles et
Agrafes à griffes

G	Teilung / Pitch Espacement 4,00 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +			
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec axes de jonction G00 - 0,50 mm  G001A G005A G006A G001-006 - 0,75 mm  Sonderlängen auf Anfrage Special length on request Autres longueurs sur demande	G00-SS-150W	31,60	28,50	26,90	26,10	12	- 1,5	20	
	G00-SS-300W	60,60	54,60	51,60	50,00	12	- 1,5	20	
	G00-SS-600W	80,80	72,80	68,70	66,70	8	- 1,5	20	
	G00-SS-1200W	161,60	145,50	137,40	133,40	8	- 1,5	20	
	G00-SS-1500W	202,00	181,80	171,70	166,70	8	- 1,5	20	
	G001A-SS-150W	33,80	30,50	28,80	27,90	12	- 1,5	25	
	G001A-SS-300W	65,20	58,70	55,50	53,80	12	- 1,5	25	
	G001-SS-150W	33,80	30,50	28,80	27,90	12	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-300W	65,20	58,70	55,50	53,80	12	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-600W	87,00	78,30	74,00	71,80	8	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-900W	130,50	117,50	111,00	107,70	8	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-1200W	174,00	156,60	147,90	143,60	8	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-1500W	217,50	195,80	184,90	179,50	8	1,5 - 2,0	25	
	G002-SS-150W	35,00	31,50	29,80	28,90	12	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-300W	67,50	60,80	57,40	55,70	12	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-600W	90,00	81,00	76,50	74,30	8	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-900W	135,00	121,50	114,80	111,40	8	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-1200W	180,00	162,00	153,00	148,50	8	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-1500W	225,00	202,50	191,30	185,70	8	2,0 - 2,5	40	
	G003-SS-150W	36,20	32,60	30,80	29,90	12	2,5 - 3,0	50	
	G003-SS-300W	69,80	62,90	59,40	57,60	12	2,5 - 3,0	50	
	G003-SS-600W	93,10	83,80	79,20	76,90	8	2,5 - 3,0	50	
	G003-SS-900W	139,70	125,80	118,80	115,30	8	2,5 - 3,0	50	
	G003-SS-1200W	186,20	167,60	158,30	153,70	8	2,5 - 3,0	50	
	G003-SS-1500W	232,80	209,60	197,90	192,10	8	2,5 - 3,0	50	
	G005A-SS-300W	67,50	60,80	57,40	55,70	12	1,5 - 2,0	40	
G005A-SS-600W	90,00	81,00	76,50	74,30	8	1,5 - 2,0	40		
G005A-SS-900W	135,00	121,50	114,80	111,40	8	1,5 - 2,0	40		
G005A-SS-1200W	180,00	162,00	153,00	148,50	8	1,5 - 2,0	40		
G005A-SS-1500W	225,00	202,50	191,30	185,70	8	1,5 - 2,0	40		
G005-SS-300W	67,50	60,80	57,40	55,70	12	2,0 - 2,5	40		
G005-SS-600W	90,00	81,00	76,50	74,30	8	2,0 - 2,5	40		
G005-SS-900W	135,00	121,50	114,80	111,40	8	2,0 - 2,5	40		
G005-SS-1200W	180,00	162,00	153,00	148,50	8	2,0 - 2,5	40		
G005-SS-1500W	225,00	202,50	191,30	185,70	8	2,0 - 2,5	40		
G006A-SS-300W	69,80	62,90	59,40	57,60	12	2,0 - 2,5	50		
G006A-SS-600W	93,10	83,80	79,20	76,90	8	2,0 - 2,5	50		
G006A-SS-900W	139,70	125,80	118,80	115,30	8	2,0 - 2,5	50		
G006A-SS-1200W	186,20	167,60	158,30	153,70	8	2,0 - 2,5	50		
G006A-SS-1500W	232,80	209,60	197,90	192,10	8	2,0 - 2,5	50		
G006-SS-300W	69,80	62,90	59,40	57,60	12	2,5 - 3,5	50		
G006-SS-600W	93,10	83,80	79,20	76,90	8	2,5 - 3,5	50		
G006-SS-900W	139,70	125,80	118,80	115,30	8	2,5 - 3,5	50		
G006-SS-1200W	186,20	167,60	158,30	153,70	8	2,5 - 3,5	50		
G006-SS-1500W	232,80	209,60	197,90	192,10	8	2,5 - 3,5	50		
ohne Kupplungsstäbe without Hinge Pins sans axes de jonction	G001A-SS-150 (48)	108,20	97,40	92,00	89,30	48	-1,5	25	
	G001A-SS-300 (48)	208,70	187,90	177,40	172,20	48	-1,5	25	
	G001-SS-600 (20)	174,00	156,60	147,90	143,60	20	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-1200 (20)	348,00	313,20	295,80	287,10	20	1,5 - 2,0	25	
	G001-SS-1500 (20)	435,00	391,50	369,80	358,90	20	1,5 - 2,0	25	
	G002-SS-600 (20)	180,00	162,00	153,00	148,50	20	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-1200 (20)	360,00	324,00	306,00	297,00	20	2,0 - 2,5	40	
	G002-SS-1500 (20)	450,00	405,00	382,50	371,30	20	2,0 - 2,5	40	
	G003-SS-600 (20)	186,20	167,60	158,30	153,70	20	2,5 - 3,5	50	
	G003-SS-1200 (20)	372,40	335,20	316,60	307,30	20	2,5 - 3,5	50	
	G003-SS-1500 (20)	465,60	419,10	395,80	384,20	20	2,5 - 3,5	50	


G	Teilung / Pitch Espacement 4,00 mm	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	
			01 - 24	25 - 99	100 - 249	250 +				
Verzinkt		G001-G-150W	27,10	24,40	23,10	22,40	12	1,5 - 2,0	25	
Galvanized		G001-G-300W	52,20	47,00	44,40	43,10	12	1,5 - 2,0	25	
Galvanisées		G001-G-600W	69,60	62,70	59,20	57,50	8	1,5 - 2,0	25	
mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec axes de jonction		G001-G-1200W	139,20	125,30	118,40	114,90	8	1,5 - 2,0	25	
		G001-G-1500W	174,00	156,60	147,90	143,60	8	1,5 - 2,0	25	
		G002-G-150W	28,00	25,20	23,80	23,10	12	2,0 - 2,5	40	
		G002-G-300W	54,00	48,60	45,90	44,60	12	2,0 - 2,5	40	
		G002-G-600W	72,00	64,80	61,20	59,40	8	2,0 - 2,5	40	
		G002-G-1200W	144,00	129,60	122,40	118,80	8	2,0 - 2,5	40	
		G002-G-1500W	180,00	162,00	153,00	148,50	8	2,0 - 2,5	40	
		G003-G-150W	29,00	26,10	24,70	24,00	12	2,5 - 3,0	50	
		G003-G-300W	55,90	50,40	47,60	46,20	12	2,5 - 3,0	50	
		G003-G-600W	74,50	67,10	63,40	61,50	8	2,5 - 3,0	50	
		G003-G-1200W	149,00	134,10	126,70	123,00	8	2,5 - 3,0	50	
		G003-G-1500W	186,30	167,70	158,40	153,70	8	2,5 - 3,0	50	
	Gelenkriemen- verbinder			01 - 09	10 - 24	25 - 99	100 +			
	Stahl rostgeschützt		G15 A	15,40	13,90	13,10	12,80	16 × 200	3,0 - 4,0	60
Transmission Belt		G15 B	13,10	11,80	11,20	10,90	8 × 300	3,0 - 4,0	60	
Lacing		G20	21,30	19,20	18,20	17,60	10 × 300	4,0 - 5,0	75	
Steel rust-protected		G20 C	17,90	16,20	15,30	14,80	8 × 300	4,0 - 5,0	75	
Agrafes flexibles		G25 D	17,90	16,20	15,30	14,80	8 × 300	5,0 - 6,0	100	
acier antirouille		G25 G	30,70	27,70	26,10	25,40	16 × 300	5,0 - 6,0	100	
		G27 K	18,90	17,10	16,10	15,60	8 × 300	6,0 - 7,0	125	
		G27 L	34,30	30,90	29,20	28,30	16 × 300	6,0 - 7,0	125	
		G35 N	23,60	21,30	20,10	19,50	8 × 300	7,0 - 8,0	175	
		G45 U	32,00	28,80	27,20	26,40	8 × 300	8,0 - 9,5	225	
		G55 W	39,00	35,10	33,20	32,20	8 × 300	9,5 - 11,0	300	
		G65 X	51,90	46,80	44,20	42,90	8 × 300	11,0 - 12,5	350	

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

ANKER
Spiralnähte


ANKER
Spiral Seams

ANKER
Bandes avec spirales



	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Kartonpreis in EUR bei Abnahme von ... Karton Price per Box in EUR when ordering ... Boxes Prix par boîte en EUR en commandant ... boîtes				Farbe Color Couleur	Länge Length Longueur m
		01 - 04	05 - 09	10 - 24	25 +		
SN-FDA Einfachband Single Webbing Bande Simple	SE-50/3	210,00	199,50	194,30	189,00	weiss	3,00
	SE-50/10	637,00	605,20	589,30	573,30	white	10,00
	SE-50/30	1744,00	1656,80	1613,20	1569,60	blanc	30,00
	SEB-50/3	231,00	219,50	213,70	207,90	schwarz	3,00
	SEB-50/10	701,00	666,00	648,50	630,90	black	10,00
	SEB-50/30	1919,00	1823,10	1775,10	1727,10	noir	30,00
	SE-60/3	210,00	199,50	194,30	189,00	weiss	3,00
	SE-60/10	637,00	605,20	589,30	573,30	white	10,00
	SE-60/30	1744,00	1656,80	1613,20	1569,60	blanc	30,00
	SEB-60/3	231,00	219,50	213,70	207,90	schwarz	3,00
	SEB-60/10	701,00	666,00	648,50	630,90	black	10,00
	SEB-60/30	1919,00	1823,10	1775,10	1727,10	noir	30,00
	SE-90/3	227,00	215,70	210,00	204,30	weiss	3,00
	SE-90/10	688,00	653,60	636,40	619,20	white	10,00
	SE-90/30	1872,00	1778,40	1731,60	1684,80	blanc	30,00
	SEB-90/3	250,00	237,50	231,30	225,00	schwarz	3,00
	SEB-90/10	757,00	719,20	700,30	681,30	black	10,00
	SEB-90/30	2060,00	1957,00	1905,50	1854,00	noir	30,00
SE-160/3	227,00	215,70	210,00	204,30	weiss	3,00	
SE-160/10	688,00	653,60	636,40	619,20	white	10,00	
SE-160/30	1872,00	1778,40	1731,60	1684,80	blanc	30,00	
SE-190/3	249,00	236,60	230,40	224,10	weiss	3,00	
SE-190/10	756,00	718,20	699,30	680,40	white	10,00	
SE-190/30	2059,00	1956,10	1904,60	1853,10	blanc	30,00	
Doppelband Double Webbing Bande Double	S-60/3	227,00	215,70	210,00	204,30	weiss	3,00
	S-60/10	688,00	653,60	636,40	619,20	white	10,00
	S-60/30	1872,00	1778,40	1731,60	1684,80	blanc	30,00
	S-90/3	238,00	226,10	220,20	214,20	weiss	3,00
	S-90/10	722,00	685,90	667,90	649,80	white	10,00
	S-90/30	1968,00	1869,60	1820,40	1771,20	blanc	30,00
	S-100/3	345,00	327,80	319,20	310,50	weiss	3,00
	S-100/10	1047,00	994,70	968,50	942,30	white	10,00
	S-100/30	2854,00	2711,30	2640,00	2568,60	blanc	30,00
	SN-PEEK Doppelband / Double Webbing / Bande Double	P-80/3	472,70	449,10	437,30	425,50	braun
P-80/10		1432,50	1360,90	1325,10	1289,30	brown	10,00
P-80/30		3904,30	3709,10	3611,50	3513,90	brun	30,00

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER
Kupplungsdrähte und
-stäbe

ANKER
Hinge Material

ANKER
Câbles et Tiges de
jonction

	Bestell-Nr. Order-No. Référence.	Rollenpreis in EUR bei Abnahme von ... Rollen Price per Coil in EUR when ordering ... Coils Prix par anneau en EUR en commandant ... rouleaux				Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage Ø recom. mm	Länge Length Longueur m
		01 - 04	05 - 09	10 - 24	25 +			
NST Nylostahl Nylosteel Nyloacier	NST 1,20	51,90	49,40	47,80	46,80	1,20	1,5-1,8	30
	NST 1,35	54,00	51,30	49,70	48,60	1,35	1,5-1,8	30
	NST 1,50	56,70	53,90	52,20	51,10	1,50	1,8-2,0	30
	NST 1,80	59,20	56,30	54,50	53,30	1,80	2,0-2,5	30
	NST 2,00	63,50	60,40	58,50	57,20	2,00	2,5-3,0	30
	NST 2,50	74,30	70,60	68,40	66,90	2,50	3,0-3,5	30
	NST 3,00	86,20	81,90	79,40	77,60	3,00	3,5-4,0	30
	NST 3,50	96,90	92,10	89,20	87,30	3,50	4,0-5,0	30
	NST 4,00	108,60	103,20	100,00	97,80	4,00	5,0-6,0	30
NST 4,50	119,80	113,90	110,30	107,90	4,50	6,0-7,0	30	
HNSS Nylorostfrei Nylostainless Nyloinox	HNSS 1,20	92,50	87,90	85,10	83,30	1,20	1,5-1,8	30
	HNSS 1,35	94,60	89,90	87,10	85,20	1,35	1,5-1,8	30
	HNSS 1,50	99,50	94,60	91,60	89,60	1,50	1,8-2,0	30
	HNSS 1,80	104,20	99,00	95,90	93,80	1,80	2,0-2,5	30
	HNSS 2,00	108,60	103,20	100,00	97,80	2,00	2,5-3,0	30
	HNSS 2,50	112,90	107,30	103,90	101,70	2,50	3,0-3,5	30
HNSS 3,00	117,70	111,90	108,30	106,00	3,00	3,5-4,0	30	
NC Nylostahl Kabel Nylosteel Cable Câble Nyloacier	NC 1,50	59,40	56,50	54,70	53,50	1,50	2,0-2,5	30
	NC 2,00	66,80	63,50	61,50	60,20	2,00	2,5-3,0	30
	NC 2,50	78,20	74,30	72,00	70,40	2,50	3,0-3,5	30
	NC 3,00	90,60	86,10	83,40	81,60	3,00	3,5-4,0	30
	NC 3,50	101,70	96,70	93,60	91,60	3,50		30
NC 5,00	125,90	119,70	115,90	113,40	5,00		30	
HNCS Nylorostfrei Kabel Nylostainless Cable Câble Nyloinox	HNCS 1,50	104,50	99,30	96,20	94,10	1,50	2,0-2,5	30
	HNCS 1,80	109,40	104,00	100,70	98,50	1,80		30
	HNCS 2,00	114,00	108,30	104,90	102,60	2,00	2,5-3,0	30
	HNCS 2,50	118,60	112,70	109,20	106,80	2,50	3,0-3,5	30
	HNCS 3,00	123,60	117,50	113,80	111,30	3,00	3,5-4,0	30
CSP RF-Stahl, gerillt St. Steel, corrugated Acier Inox. rainuré	CSP 1,00	87,50	83,20	80,50	78,80	1,00	1,2-1,5	30
	CSP 1,20	94,10	89,40	86,60	84,70	1,20	1,2-1,5	30
	CSP 1,40	101,30	96,30	93,20	91,20	1,40	1,5-1,8	30
SS Rostfreier Stahl Stainless Steel Acier Inoxydable	SS 1,00	58,30	55,40	53,70	52,50	1,00	1,2-1,5	30
	SS 1,20	62,70	59,60	57,70	56,50	1,20	1,2-1,5	30
	SS 1,40	67,50	64,20	62,10	60,80	1,40	1,5-1,8	30
	SS 1,50	72,60	69,00	66,80	65,40	1,50	1,8-2,0	30
	SS 1,80	78,10	74,20	71,90	70,30	1,80	2,0-2,5	30
	SS 2,00	84,00	79,80	77,30	75,60	2,00	2,5-3,0	30
Hastelloy C4	H 1,20	128,50	122,10	118,30	115,70	1,20	1,2-1,5	30
	H 1,40	137,80	131,00	126,80	124,10	1,40	1,5-1,8	30
	H 1,60	146,90	139,60	135,20	132,30	1,60	1,8-2,0	30
	H 1,80	156,70	148,90	144,20	141,10	1,80	2,0-2,5	30
PEEK	PK 1,00	49,00	46,60	45,10	44,10	1,00	1,2-1,5	30
	PK 1,20	61,00	58,00	56,20	54,90	1,20	1,2-1,5	30
	PK 1,40	73,00	69,40	67,20	65,70	1,40	1,5-1,8	30
Polyester	POLY 0,80 FDA	26,40	25,10	24,30	23,80	0,80	1,2-1,5	30
	POLY 0,90 FDA	26,80	25,50	24,70	24,20	0,90	1,2-1,5	30
	POLY 1,00 FDA	27,10	25,80	25,00	24,40	1,00	1,2-1,5	30
	POLY 1,20 FDA	28,60	27,20	26,40	25,80	1,20	1,2-1,5	30
	POLY 0,90 FDA-BLACK	67,00	63,70	61,70	60,30	0,90	1,2-1,5	30
	POLY 1,00 FDA-BLACK	67,80	64,50	62,40	61,10	1,00	1,2-1,5	30
	POLY 1,20 FDA-BLACK	71,50	68,00	65,80	64,40	1,20	1,2-1,5	30

ANKER
Perlon
Kupplungsstäbe

ANKER
Perlon Hinge Pins

ANKER
Tiges en perlon

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Rollenpreis in EUR bei Abnahme von ... Rollen Price per Coil in EUR when ordering ... Coils Prix par anneau en EUR en commandant ... rouleaux				Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage Ø recom. mm	Länge Length Longueur m
		01 - 04	05 - 09	10 - 24	25 +			
		NK (Perlon)	NK 1,50	31,10	29,60			
	NK 1,80	34,30	32,60	31,10	30,90	1,80	2,0-2,5	30
	NK 2,00	37,80	36,00	34,80	34,10	2,00	2,5-3,0	30
	NK 2,50	41,60	39,60	38,30	37,50	2,50	3,0-3,5	30
	NK 3,00	50,00	47,50	46,00	45,00	3,00	3,5-4,0	30
	NK 3,50	57,50	54,70	52,90	51,80	3,50	4,0-5,0	30
	NK 4,00	66,20	62,90	61,00	59,60	4,00	5,0-6,0	30

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Beutelpreis in EUR bei Abnahme von ... Beuteln Price per Pack in EUR when ordering ... Packs Prix par sachet en EUR en commandant ... sachets				Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Tige de montage Ø recom. mm	Inhalt Content Contenu
		01 - 04	05 - 09	10 - 24	25 +			
		KS (Perlon)	KS 1010/100	6,20	5,90			
	KS 1015/100	6,40	6,10	5,90	5,80	1,40	1,5-1,8	100
gerillt für K-Serie, #25-Serie, A34SP-Serie in Sonderlängen	KS 1020/100	6,60	6,30	6,10	6,00	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1025/100	6,80	6,50	6,30	6,20	1,40	1,5-1,8	100
corrugated for K-Series, #25-Series, A34SP-Series specially cut	KS 1032/100	7,00	6,70	6,50	6,30	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1035/100	7,40	7,10	6,90	6,70	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1040/100	7,90	7,60	7,30	7,20	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1048/100	8,70	8,30	8,10	7,90	1,40	1,5-1,8	100
rainurées pour Série "K", Série "#25", Série "A34SP" pré-coupées	KS 1050/100	9,20	8,80	8,50	8,30	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1057/100	10,30	9,80	9,50	9,30	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1063/100	11,30	10,80	10,40	10,20	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1075/100	13,20	12,60	12,20	11,90	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1090/50	8,70	8,30	8,10	7,90	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1095/50	9,00	8,60	8,30	8,10	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1100/50	9,20	8,80	8,50	8,30	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1115/50	9,90	9,50	9,20	9,00	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1150/25	8,20	7,80	7,60	7,40	1,40	1,5-1,8	25

#25 NST	#25-NST-048/100	12,30	11,70	11,40	11,10	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-051/100	12,60	12,00	11,60	11,40	1,70	1,8-2,0	100
blau, für K-Serie, #25-Serie, A34SP-Serie in Sonderlängen	#25-NST-057/100	17,80	17,00	16,40	16,10	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-063/100	18,10	17,20	16,70	16,30	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-076/100	20,10	19,10	18,50	18,10	1,70	1,8-2,0	100
blue, for K-Series, #25-Series, A34SP-Series specially cut	#25-NST-089/50	12,60	12,00	11,60	11,40	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-102/50	13,10	12,50	12,10	11,80	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-115/50	15,90	15,20	14,70	14,40	1,70	1,8-2,0	50
bleu, pour Série "K", Série "#25", Série "A34SP" pré-coupées	#25-NST-152/24	8,00	7,60	7,40	7,20	1,70	1,8-2,0	24

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines










**ANKER
Montagewerkzeuge
und Zubehör**

**ANKER
Lacers and
Accessories**

**ANKER
Agrafeuses et
Accessoires**

Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis in EUR Price per Piece in EUR Prix par pièce en EUR	Breite Width Largeur mm	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Gewicht Weight Poids kg	Bestell-Nr. alt Order-No. old Ancienne réf.
Schraubstock-Pressapparate / Vise Lacers / Presses pour étau						
	VL25-150	123,00	150	#25	1,70	K 1500
	VL25-200	137,00	200	#25	1,70	K 2000
	VL30-150	123,00	150	30/34/35/36	2,54	K 1503
	VL30-200	137,00	200	30/34/35/36	2,54	K 2003
	VL40-150	123,00	150	#40/A40	3,175	S 1500
	VL40-200	137,00	200	#40/A40	3,175	S 2000
	VL54-150	73,00	150	#2-7/A2-A7	3,67	A 1500
	VL54-200	80,00	200	#2-7/A2-A7	3,67	A 2000
	VL54-250	86,00	250	#2-7/A2-A7/AP	3,67	A 2500
	VLG-150	111,00	150	G	4,00	G 1500
	VLG-200	123,00	200	G	4,00	G 2000
	VLG-250	137,00	250	G	4,00	G 2500
Einpresszangen / Plier Lacers / Pinces						
	PL-25	266,00	50	#25	1,70	K1300
	PL-30	266,00	50	30/34/35/36	2,54	K1303
	PL-40	266,00	50	#40	3,175	S1300
	PL-G	266,00	50	G	4,00	G1300
Verbindehebelgerät / Lever Lacer / Agrafeuse à levier						
	LL25-50	382,00	50	#25	1,70	2,30
	EK-LL25-50	53,00				
LW95-Verbindegerät / Lacer / Outil de Montage						
	LW95	1213,00	140	#25	1,70	14,00
	LW95-#25	130,00	140	#25	1,70	0,15
	LW95-#36	130,00	140	30/34/35/36	2,54	0,15
	LW95-#1(40)	130,00	140	#40	3,175	0,15
	LW95-#2-7(54)	130,00	140	#2-7	3,67	0,15
Heisschneidegerät / Hot Knife / Appareil de coupe à chaud						
	HSG 0-SF/110V-60Hz	360,00	Gerät komplett mit Schneidfuß und Schneidspitze		1,10	
	HSG 0-SF/230V-50Hz	317,00	Tool complete with cutter foot and cutter blade			
			Outil complet avec pied de coupe et pointe de coupe			
	HSG-SF	139,00	Schneidfuß/Cutter Foot/Pied de coupe		0,10	
HSG-K	30,00	Schneidspitze/Cutter blade/Pointe de coupe		0,05		

	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis in EUR Price per Piece in EUR Prix par pièce en EUR		Gewicht Weight Poids kg
	Papierentferner / Paper Remover / Outil d'enlèvement de papier			
	OLFA-OL	18,50		0,20
	OLFA-LB-10B	9,30	Extra Klängen/Extra Blades/Lames supplémentaires	0,10
	Bandhobel / Rough Top Belt Skiver / Rabot de courroie			
	RTBS	18,30		0,10
	Bandschneider / Tape Cutter / Massicot pour bande			
	BC-350	517,00	350 mm	13,10
	EK-350	121,00	Ersatzklinge / Replacement Blade Lame de rechange	2,30
	EB-350	11,00	Ersatzblock / Replacement Block Bloc de rechange	0,10
TCJ-100 / TCJ-150 	Bandschneider / Belt Cutters / Coupeuses de bande			
	TCJ-100	204,00	100 mm	13,10
	TCJ-150	228,00	150 mm	
	TCJ-EK-5	14,50	Ersatzklinge / Spare Blades Lames de rechange	0,10
TC-50 	Bandschneider / Tape Cutter / Coupeuse de bande			
	TC-50	77,00	50 mm	
	Bindemittel und Verdünnung / Binder and Thinner / Liant et Diluant			
	QDTB-0,47L	25,00	Bindemittel / Binder / Liant	0,50
	T-0,47L	13,00	Verdünnung / Thinner / Diluant	0,50
	Riemenspanner / Tape Clamps / Pinceurs de bande			
	BSP 100	225,00	für Bänder bis 100 mm / for Belts up to 100 mm pour bande jusqu'à 100 mm	1,16
	BSP 150	250,00	für Bänder bis 150 mm / for Belts up to 150 mm pour bande jusqu'à 150 mm	1,30
	BSP 100/150 CLIP	6,50	Clip für / for / pour BSP 100/150	0,05
	BSP 100/150 GRIP TAPE	2,00	Grip Tape für / for / pour BSP 100/150	0,01




**ANKER
Einpressmaschinen
hydraulisch**

**ANKER
Hydraulic Belt Lacers**


**ANKER
Agrafeuses
hydrauliques**



ARU 2000 / HP 500



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



AMU 4000 - 6000 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Universalkämme Universal Combs Peignes universels	empfohlene HydraulikpumpeMin. Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARU 2000*	2.772,00	UK..601-901	HP 500/HP 750/HP 1000	62,5
ARU 3000*	4.835,00	UK..601-901	HP 1000	65,0
AMU 4000*	5.030,00	UK..601-1501	HP 1000	112,0
AMU 6000*	6.998,00	UK..601-1501	HP 1000	119,0
AMU 8000*	9.435,00	UK..601-1501	HP 1000	150,0


* UK-Kamm und Hydraulikpumpe im Preis nicht enthalten / Does not include Comb and Hydraulic Pump / Peigne et pompe hydraulique non inclus

ANKER-Universalkämme



UK 54-601

ANKER Universal Combs



UK 40-601 / HSP

ANKER peignes universels



HSPV-H / HSPV-F

Bestell-Nr. Kamm für ... Order-No. Comb for... Référence des peignes pour ...	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Serie Series Série	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement mm	Bandstärke Belt Thickness Épaisseur de bande mm	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø tige mm	empf Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm
ARU 2000/3000* AMU 4000/6000/8000*							
UK25-601	738,00	#25	600	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK25-901	895,00	#25	900	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK25-1201	1.053,00	#25	1200	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK36-601	738,00	#30,35,A34,A35,A36	600	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK36-901	895,00	#30,35,A34,A35,A36	900	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK36-1201	1.053,00	#30,35,A34,A35,A36	1200	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8
UK40-601	738,00	#40/A40	600	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5
UK40-901	895,00	#40/A40	900	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5
UK40-1201	1.053,00	#40/A40	1200	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5
UK54-601	738,00	#2-7, A2-A7, AP	600	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5
UK54-901	895,00	#2-7, A2-A7, AP	900	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5
UK54-1201	1.053,00	#2-7, A2-A7, AP	1200	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5
UK54-1501	1.229,00	#2-7, A2-A7, AP	1500	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5
UKG-601	738,00	G001 - G006	600	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8
UKG-901	895,00	G001 - G006	900	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8
UKG-1201	1.053,00	G001 - G006	1200	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8
UKG-1501	1.229,00	G001 - G006	1500	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8
HSPV - H	181,00	Haltevorrichtung für alle Kämme					
HSPV - F	181,00	Clamping Device for all Combs					
		Dispositif de fixation pour tous les peignes					

*Kämme für ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (mit Backenheizung) werden durch „-H“ gekennzeichnet

*Combs for ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (with heated jaws) are identified by "-H" after the ordering number

*Les peignes pour ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (avec mâchoires chauffantes) sont identifiés avec le numéro de référence suivi d'un "-H"

Hydraulikpumpen

Hydraulic Pumps

Pompes hydrauliques



HP 500



HP 750



HP 1000-M

Bestell-Nr. Kamm für ... Order-No. Comb for... Référence peignes pour ... ARU 2000 / AMU 4000	ARU 3000 / AMU 6000	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
HP 500		2.058,00				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750		1.629,00					9,0
HP 1000W/115V-60Hz		3.995,00	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
	HP 1000W/115V-60Hz-H	4.561,00	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz		4.017,00	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
	HP 1000W/230V-60Hz-H	4.603,00	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz		3.938,00	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
	HP 1000W/230V-50Hz-H	4.520,00	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000/200V-JAPAN		4.019,00	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz 200-250V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
	HP 1000/200V-H-JAPAN	4.564,00	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz 200-250V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/230V		3.861,00	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz 220-270V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
	HP 1000/230V-H	4.439,00	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz 220-270V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/400V		3.861,00	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz 380-480V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
	HP 1000/400V-H	4.439,00	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz 380-480V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
Aufpreis Maschine/Pumpe getrennt							
Surcharge Lacer/Pump separate							
Supplément pour agrafeuse et pompe séparées							
HP 1000-M	ARU 2000 / AMU 4000	422,00					
HP 1000-HZ-M	ARU 3000 / AMU 6000	685,00					
Kammkisten (Holz) für 5 Universalkämme							
Comb cases (wood) for 5 universal combs							
Caisse en bois pour 5 peignes universels							
KK-UK-601		268,00		für / for / pour UKXX-601			10,5
KK-UK-901		312,00		für / for / pour UKXX-901			13,5
KK-UK-1201		356,00		für / for / pour UKXX-1201			16,5

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



**ANKER
Einpressmaschinen
hydraulisch**

**ANKER
Hydraulic Belt Lacers**


**ANKER
Agrafeuses
hydrauliques**



ARK 150



ARK 200



AMK 400 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Zusatzapparat Adaptor Appareils	empfohlene Hydraulikpumpe Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARK 150*	1.439,00	ZA...200	HP 500/HP 750	18,0
ARK 150-W-NP-SLV*	2.078,00	ZA...200	HP 1000	21,0
ARK 200*	2.121,00	ZA...200	HP 500/HP 750	34,5
AMK 400*	3.679,00	ZA...400	HP 1000	96,5

* ZA-Apparat und Hydraulikpumpe im Preis nicht enthalten / Does not include Adaptor and Hydraulic Pump / Appareil et pompe hydraulique non inclus

Hydraulikpumpen

Hydraulic Pumps


Pompes hydrauliques



HP 500



HP 750



HP 1000-M



HZS

Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
HP 500	2.058,00				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750	1.629,00					9,0
HP 1000W/115V-60Hz	3.995,00	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz	4.017,00	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz	3.938,00	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000/200V-JAPAN	4.019,00	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			200-250V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/230V	3.861,00	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			220-270V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/400V	3.861,00	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			380-480V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HZS-115V/60Hz	1.097,00	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1		3,5
HZS-230V/60Hz	1.097,00	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1		3,5
HZS-230V/50Hz	1.045,00	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1		3,5

**Aufpreis Maschine/Pumpe getrennt
Surcharge Lacer/Pump separate
Supplément pour agrafeuse/pompe séparées**
HP 1000-M ARU 2000 / AMU 4000 422,00



**Auswahltable
ANKER-Zusatzapparate
für ARK 150, 200, 400
und AMK 400**

**Selection Chart
ANKER Adaptors
for ARK 150, 200, 400
and AMK 400**

**Tableau de sélection
appareils ANKER
supplémentaires pour
machines ARK / AMK**

für for pour	Bestell-Nr. Apparat Order-No. Adaptor Référence	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Bandstärke Belt Thickness Epaisseur de bande mm	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø tige de montage mm	empf Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm
	ARK 150/200						
	ZA25-1.6-200	217,00	#25	1,70	- 2,0	1,6	1,20 - 1,35
	ZA25-2.0-200	217,00	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80
	ZA36-1.5-200	217,00	#30,35,A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35
	ZA36-2.0-200	217,00	#30,35,A34,A35,A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80
	ZA40-2.0-200	217,00	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80
	ZA40F-3.0-200	217,00	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50
	ZA54F-4.0-200	217,00	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50
	ZA54F-6.0-200	217,00	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00
	ZAG-1.5-200	217,00	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35
ZAG-2.0-200	217,00	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	
	AMK 400						
	ZA25-1.6-400	402,00	#25	1,70	- 2,0	1,6	1,20 - 1,35
	ZA25-2.0-400	402,00	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80
	ZA36-1.5-400	402,00	#30,35,A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35
	ZA36-2.0-400	402,00	#30,35,A34,A35,A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80
	ZA40-2.0-400	402,00	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80
	ZA40F-3.0-400	402,00	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50
	ZA54F-4.0-400	402,00	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50
	ZA54F-6.0-400	402,00	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00
	ZAG-1.5-400	402,00	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35
ZAG-2.0-400	402,00	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	
	ZA25W-1.6-200	649,00	#25	1,70	-2,0	1,6	1,20 - 1,35
	ZA25W-2.0-200	649,00	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80
	ZA25W-1.6-400	804,00	#25	1,70	-2,0	1,6	1,20 - 1,35
	ZA25W-2.0-400	804,00	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80





kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines



ANKER Rollverbindegeräte

ANKER Roller Lacers

ANKER Agrafeuses à rouleaux





	Bestell-Nr. Order-No. Référence.	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement mm	Serie Series Série
	ML-351*	876,00	350		
	FS-351-30	104,00	350	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-351-40	74,00	350	3,175	#40/A40
	FS-351-54T	71,00	350	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-351-54W	71,00	350	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-351-G	104,00	350	4,00	G001 - G006
	LP-351-30/40	26,20	350		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-351-54	26,20	350		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
	RL-601*	1.516,00	600		
	FS-601-30	121,00	600	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-601-40	86,00	600	3,175	#40/A40
	FS-601-54T	80,00	600	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-601-54W	80,00	600	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-601-G	121,00	600	4,00	G001 - G006
	LP-601-30/40	26,20	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-601-54	26,20	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
	RL-901*	1.565,00	900		
	FS-901-30	138,00	900	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-901-40	95,00	900	3,175	#40/A40
	FS-901-54T	83,00	900	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-901-54W	83,00	900	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-901-G	138,00	900	4,00	G001 - G006
	LP-901-30/40	29,30	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-901-54	29,30	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
	RL-1201*	1.613,00	1200		
	FS-1201-30	156,00	1200	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-1201-40	104,00	1200	3,175	#40/A40
	FS-1201-54T	97,00	1200	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-1201-54W	97,00	1200	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-1201-G	156,00	1200	4,00	G001 - G006
	LP-1201-30/40	32,10	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-1201-54	32,10	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
<p>* Kämme bitte extra bestellen. Please order face strips separately. Peignes à commander séparément.</p>	RL-1501*	1.661,00	1500		
	FS-1501-30	170,00	1500	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-1501-40	113,00	1500	3,175	#40/A40
	FS-1501-54T	101,00	1500	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-1501-54W	101,00	1500	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-1501-G	170,00	1500	4,00	G001 - G006
	LP-1501-30/40	40,80	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-1501-54	40,80	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
<p>** Seriennummer 35.000 - 49.999 Serial number 35.000 - 49.999 Numéro série 35.000 - 49.999</p>	RL-1801*	2.312,00	1800		
	FS-1801-30	204,00	1800	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FS-1801-40	136,00	1800	3,175	#40/A40
	FS-1801-54T	121,00	1800	3,67	#2-3/A2-A3
	FS-1801-54W	121,00	1800	3,67	#4-7/A4-A7
	FS-1801-G	204,00	1800	4,00	G001 - G006
	LP-1801-30/40	42,00	1800		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
LP-1801-54	42,00	1800		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
<p>*** Seriennummer 50.000 Serial number 50.000 Numéro série 50.000</p>	GBRK-3500+	17,20			Ersatzblock/Guide Block Replacement Kit
	GBRK-50000+	22,70			Ersatzblock/Guide Block Replacement Kit
	FS-KNOB	13,30			Knopf / Knob / Molette
	RL-URETHANE-STRIP	13,90			Urethan Streifen (Meter) / Urethane Strip (Meter) Bande urethane (mètre)

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

ANKER
Rollverbindegeräte
"Gold Edition"

ANKER
Roller Lacers
"Gold Edition"

ANKER
Agrafeuses à rouleaux
"Gold Edition"


	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stückpreis Price per Piece Prix par pièce EUR	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement mm	Serie Series Série
	RLG-601	2.158,00	600		
	FSG-601-30	138,00	600	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FSG-601-40	98,00	600	3,175	#40/A40
	FSG-601-54T	91,00	600	3,67	#2-3/A2-A3
	FSG-601-54W	91,00	600	3,67	#4-7/A4-A7
	FSG-601-G	138,00	600	4,00	G001 - G006
	LPG-601-30/40	27,00	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	LPG-601-54	27,00	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	RLG-901	2.225,00	900		
	FSG-901-30	157,00	900	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FSG-901-40	108,00	900	3,175	#40/A40
	FSG-901-54T	94,00	900	3,67	#2-3/A2-A3
	FSG-901-54W	94,00	900	3,67	#4-7/A4-A7
	FSG-901-G	157,00	900	4,00	G001 - G006
LPG-901-30/40	30,10	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
LPG-901-54	30,10	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	
	RLG-1201	2.295,00	1200		
	FSG-1201-30	177,00	1200	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FSG-1201-40	118,00	1200	3,175	#40/A40
	FSG-1201-54T	110,00	1200	3,67	#2-3/A2-A3
	FSG-1201-54W	110,00	1200	3,67	#4-7/A4-A7
	FSG-1201-G	177,00	1200	4,00	G001 - G006
	LPG-1201-30/40	33,00	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	LPG-1201-54	33,00	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	RLG-1501	2.365,00	1500		
	FSG-1501-30	192,00	1500	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36
	FSG-1501-40	128,00	1500	3,175	#40/A40
	FSG-1501-54T	114,00	1500	3,67	#2-3/A2-A3
	FSG-1501-54W	114,00	1500	3,67	#4-7/A4-A7
	FSG-1501-G	192,00	1500	4,00	G001 - G006
	LPG-1501-30/40	42,00	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	LPG-1501-54	42,00	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.
	DeWalt DC 920KB	419,00*	Akkuschrauber Cordless Drill Visseuse sans fil		
*Nettopreis / Net Price / Prix net					

kein Lagerartikel; Lieferzeit 3-4 Wochen
made to order; lead time 3-4 weeks
disponible sur demande; délai 3-4 semaines

Transportband-
Verbindesystem

Conveyor
Belt Fastening System

Système d'Agrafage pour
Bandes Transporteuses



ANKER-FLEXCO GmbH

Leidringer Straße 40 - 42

D-72348 Rosenfeld

Telefon +49-74 28 - 94 06-0

Telefax +49-74 28 - 94 06-260

e-mail: info@anker-flexco.de

Internet: www.anker-flexco.de

ANKER ®
Lacing Systems